

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Monterrey ciudad limpia.
ESTRATEGIA	Desarrollar la correcta supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios concesionados de recolección y traslado de basura domiciliaria
Nombre del Indicador:	Clave: 1SER
Kilos de Basura Recolectadas promedio mensual en vía pública por Habitante	Tipo: Eficiencia
	Usuarios: DOZ, MYP y SSP
Objetivo/Propósito: Conocer la relación existente entre la cantidad de kilos de basura recolectada en vía pública entre el total de habitantes del Municipio.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor del indicador, mayor la cantidad de kilos de basura recolectadas en vía pública por habitante. Menos es mejor.	
Variables componentes (VC): KGBASVP: Kilogramos de basura recolectada en vía pública, promedio mensual. POBMUN: Población del Municipio.	
Variable Usuario (VU): DOZ= Dirección Operativa de Zona. MYP= Dirección de Modernización y Proyectos. SSP= Secretaría de Servicios Públicos.=	
Unidad de medida de cada VC: KGBASVP: Kilogramos. POBMUN: Persona	
Fuente de datos: KGBASVP: Departamentos de Barrido Manual y Mecánico (DOZ). POBMUN: INEGI	
Fórmula: $(KGBASVP / POBMUN) 2,435,949 / 1,138,711 = 2.13 \text{ kg prom. mensual}$	
Unidad de medida del resultado: Kilos de basura recolectada en vía pública promedio mensual por habitante.	
Rango de valor: Cero o más.	
Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Vía Pública: Comprende calles, avenidas, banquetas, caminos y parques públicos dentro de la zona urbana del Municipio.	
Barrido: Aquel que es realizado por el personal de limpia del municipio o por algún concesionario de manera manual y mecánica.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Monterrey ciudad jardín.
ESTRATEGIA	Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes de la ciudad.
Nombre del Indicador:	Clave: 2SER
	Tipo: Resultado
Metros Cuadrados de Áreas Verdes por cada Mil Habitantes.	Usuarios: DOZ, DIMU, MYP y SSP
Objetivo/Propósito: Conocer el número de metros cuadrados de áreas verdes por cada mil habitantes.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor del indicador, mayor el número de metros cuadrados de áreas verdes por cada mil habitantes. Más es mejor.	
Variables componentes (VC): MAVM = Metros Cuadrados de Áreas Verdes Municipales POBMUN = Población Municipal.	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa de Zona. DIMU: Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC: MAVM = Metros cuadrados. POBMUN = Habitantes.	
Fuente de datos: MAVM = DIMU POBMUN = INEGI	
Fórmula: $(MAVM/(HM/1000)) = (6,787,971/(1,138,711/1000)) = 5,961.1 \text{ m}^2 \text{ de áreas verdes}$	
Unidad de medida del resultado: Metros Cuadrados de Áreas Verdes por cada Mil Habitantes.	
Rango de valor: Cero o más.	
Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Áreas Verdes: Son todas aquellas áreas verdes que reciben mantenimiento del Municipio incluye camellones. Excluye los que mantiene el Gobierno del Estado.	
Población Municipal: Todos aquellos habitantes que radican en el Municipio.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO					
OBJETIVO	Monterrey ciudad jardín.				
ESTRATEGIA	Desarrollar estrategias para el rescate e incremento de áreas verdes de la ciudad.				
Nombre del Indicador:	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 60%;">Metros Cuadrados de Áreas Verdes por Habitante.</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">Clave: 3SER</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">Tipo: Resultado</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">Usuarios: DOZ, DIMU, MYP y SSP</td> </tr> </table>	Metros Cuadrados de Áreas Verdes por Habitante.	Clave: 3SER	Tipo: Resultado	Usuarios: DOZ, DIMU, MYP y SSP
Metros Cuadrados de Áreas Verdes por Habitante.	Clave: 3SER				
	Tipo: Resultado				
	Usuarios: DOZ, DIMU, MYP y SSP				
Objetivo/Propósito:	Conocer el número de metros cuadrados de áreas verdes por habitante.				
Interpretación o Lectura:	A mayor valor del indicador, mayor el número de metros cuadrados de áreas verdes por habitantes. Más es mejor.				
Variables componentes (VC):	MAVM = Metros Cuadrados de Áreas Verdes Municipales POBMUN = Población Municipal				
Variable Usuario (VU):	DOZ: Dirección Operativa de Zona. DIMU: Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.				
Unidad de medida de cada VC:	MAVM = Metros cuadrados. POBMUN = Habitantes.				
Fuente de datos:	MAVM = DIMU. POBMUN = INEGI				
Fórmula:	$MAVM / POBMUN = (6,787,971 / 1,138,711) = 5.96 \text{ m}^2$				
Unidad de medida del resultado:	Metros Cuadrados de Áreas Verdes por Habitante.				
Rango de valor:	Según la norma de la Organización Mundial de la Salud, se requieren nueve metros cuadrados de áreas verdes por cada habitante.				
Frecuencia:	Trimestral				
GLOSARIO					
Áreas Verdes: Son todas aquellas áreas verdes que reciben mantenimiento del Municipio incluye camellones. Excluye los que mantiene el Gobierno del Estado.					
Población Municipal: Todos aquellos habitantes que radican en el Municipio.					

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Monterrey ciudad jardín.
ESTRATEGIA	Diseñar un programa de mantenimiento permanente a parques, plazas, jardines, fuentes y monumentos.
Nombre del Indicador:	Clave: 4SER
Porcentaje de Áreas Verdes en la Superficie Urbana del Municipio.	Tipo: Resultado
	Usuarios: DOZ, DIMU, MYP y SSP
Objetivo/Propósito: Conocer el porcentaje de áreas verdes con las que cuenta la zona urbana del Municipio.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor del indicador, mayor el porcentaje de áreas verdes con las que cuenta la zona urbana del municipio. Más es mejor.	
VARIABLES COMPONENTES (VC): MAVM = Metros Cuadrados de Áreas Verdes Municipales. TERR = Metros Cuadrados de Zona Urbana del Municipio.	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa de Zona. DIMU: Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC: MAVM = Metros cuadrados. TERR = Metros Cuadrados.	
Fuente de datos: MAVM = DIMU. TERR = INEGI, Navegante Geoestadístico de México, Versión 3.0	
Fórmula: $(MAVM/TERR) * 100 = (6,787,971 / 207,328,635.58) * 100 = 3.27 \%$	
Unidad de medida del resultado: Porcentaje de áreas verdes con las que cuenta la zona urbana del Municipio.	
Rango de valor: 0 o más	
Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Áreas Verdes: Son todas aquellas áreas verdes que reciben mantenimiento del Municipio incluye camellones. Excluye los que mantiene el Gobierno del Estado.	
Zona Urbana: Aquella que comprende al fondo legal de la ciudad. Datos del INEGI, Navegante versión 3.0.	

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Monterrey ciudad limpia.
ESTRATEGIA	Desarrollar la correcta supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios concesionados de recolección y traslado de basura domiciliaria.
Nombre del Indicador:	
Porcentaje de Predios con Separación de Basura del Total de Predios con Recolección de Basura.	
Clave: 5SER	
Tipo: Producción	
Usuarios: DT, MYP, SSP	
Objetivo/Propósito: Conocer el porcentaje de predios que cuentan con separación de basura del total de predios con recolección de basura.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor del indicador, mayor el porcentaje de predios con separación de basura. Más es mejor.	
Variables componentes (VC): NPSB = Número de Predios con Separación de Basura. NP = Número Total de Predios.	
Variable Usuario (VU): DT: Dirección Técnica. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC: NPSB = Predios. NP = Predios.	
Fuente de datos: NPSN = DT. NP = INEGI.	
Fórmula: $\text{Sumatoria (NPSN/NP)} * 100 = (44,000/312858)*100 = \mathbf{14.06\%}$	
Unidad de medida del resultado: Porcentaje de Predios con Separación de Basura.	
Rango de valor: 0 o más	
Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Predio: Comprende el número de cuenta catastral ubicado dentro del territorio municipal.	
Separación de Basura: Separación de la basura por parte de los usuarios del servicio de recolección de basura domiciliaria, en orgánica e inorgánica.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Monterrey ciudad limpia.
ESTRATEGICA	Desarrollar la correcta supervisión, monitoreo y evaluación de los servicios concesionados de recolección y traslado de basura domiciliaria.
Nombre del Indicador:	
Generación de Residuos Sólidos Domiciliarios promedio mensual per Cápita	
Clave: 6SER	
Tipo: Eficiencia	
Usuarios: DT, MYP y SSP	
Objetivo/Propósito:	
Conocer la relación existente entre la cantidad de kilos de basura domiciliaria recolectada promedio mensual entre el total de habitantes del Municipio.	
Interpretación o Lectura:	
La cantidad de residuos sólidos generados por habitante está directamente relacionada con las pautas de producción y consumo de las personas. Cuanto más elevados son sus ingresos, mayor volumen de residuos tienden a generar. Más es mejor.	
VARIABLES COMPONENTES (VC):	
KGBASDO: Kilogramos de basura domiciliaria recolectada en promedio por mes.	
POBMUN: Población del Municipio.	
Variable Usuario (VU):	
DT: Dirección Técnica.	
MYP: Dirección de Modernización y Proyectos.	
SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC:	
KGBASDO: Kilogramos.	
POBMUN: Habitante.	
Fuente de datos:	
KGBASDO: DT.	
POBMUN: CONAPO	
Fórmula:	
$(KGBASDO/3) / POBMUN = ((83330000/3) / 1,138,711) = 24.39 \text{ kg/hab.}$	
Unidad de medida del resultado:	
Kg/hab/ promedio mensual	
Rango de valor:	
Cero o más.	
Frecuencia:	
Trimestral	
GLOSARIO	
Recolección de Basura: Actividad que consiste en recoger los residuos sólidos no peligrosos de las casas habitación del municipio para posteriormente disponer de ellos en el tiradero, relleno sanitario, reciclaje o cualquier otra que indique la ley vigente. Puede ser realizada por el gobierno local o a través de un concesionario.	

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Servicios públicos en contacto ciudadano.
ESTRATEGIA	Atender oportunamente las solicitudes de servicios públicos, reduciendo los tiempos de respuesta y determinando tiempos máximos de solución.
Nombre del Indicador:	
Tiempo Promedio de Atención a Luminarias Públicas Apagadas	
Clave: 7SER	
Tipo: Eficacia	
Usuarios: DOZ, MYP, SSP Y OFA	
Objetivo/Propósito:	
Conocer el tiempo promedio de respuesta que el Área de Alumbrado Público Municipal da a los reportes de la ciudadanía por luminarias apagadas, promedio del trimestre.	
Interpretación o Lectura:	
A menor valor del indicador, mayor la eficiencia en el tiempo de respuesta. Menos es mejor.	
Variables componentes (VC):	
HRLPA = Hora del reporte de luminaria pública apagada. HRLPAR = Hora de la reparación de la luminaria pública apagada reportada. NR=Número de reportes	
Variable Usuario (VU):	
DOZ: Dirección Operativa De Zona. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos. OFA: Oficina del Alcalde.	
Unidad de medida de cada VC:	
HRLPA = Hora HRLPAR = Hora NR=Reportes	
Fuente de datos:	
HRLPA: 072. HRLPAR: Departamento de Alumbrado Público (DOZ).	
Fórmula:	
$\frac{((HRLPAR1- HRLPA1) + (HRLPAR2- HRLPA2) + (HRLPARn- HRLPA_n))}{NR}$ (66,647.69/4502)= 14 Hrs. promedio por solicitud	
Unidad de medida del resultado:	
Horas (Tiempo).	
Rango de valor:	
Menos de 24 hrs.	
Frecuencia:	
Trimestral	
GLOSARIO	
Atención a luminaria pública apagada: Período de tiempo para reparación de luminarias públicas en mal estado.	
Luminaria Pública: Lámpara propiedad del Municipio con la finalidad de iluminar la vía pública y otros espacios públicos de esparcimiento.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Alumbrado público eficiente.
ESTRATEGIA	Desarrollar acciones orientadas a eliminar las áreas sin iluminación con la finalidad de mejorar la seguridad y calidad de vida de los regiomontanos
Nombre del Indicador:	Clave: 8SER
Relación de Luminarias Públicas Existentes entre los Metros Cuadrados de la Zona Urbana.	Tipo: Eficacia
	Usuarios: DOZ, MYP y SSP
Objetivo/Propósito: Conocer la relación existente entre los metros cuadrados de la zona urbana y las luminarias públicas existentes.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor el indicador, menor la cobertura en metros cuadrados por luminaria pública. Más es mejor.	
Variables componentes (VC): M2ZU= Metros Cuadrados de Zona Urbana. NLP= Luminarias Públicas.	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa De Zona. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC: M2ZU: Metro cuadrado. NLP: Luminaria Pública.	
5. Fuente de datos: M2ZU: INEGI. NLP: Subdirección de Iluminación y Ahorro de Energía.	
6. Fórmula: $(NLP/M2ZU) = (79,274 / 207,328,635.58) = 0.000382$ m2 de cobertura por luminaria pública	
7. Unidad de medida del resultado: Metros cuadrados de cobertura por luminaria Pública.	
8. Rango de valor: 0 o más.	
9. Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Zona Urbana: Fondo legal de la ciudad.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Alumbrado público eficiente.
ESTRATEGIA	Realizar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de la Red de Alumbrado público de nuestra ciudad.
Nombre del Indicador:	
Porcentaje de reportes atendidos promedio mensual vs. Luminarias.	
Clave: 9SER	
Tipo: Eficacia	
Usuarios: DOZ, MYP y SSP	
1. Objetivo/Propósito: Conocer el porcentaje de reportes atendidos con respecto al total de las luminarias existentes en el Municipio.	
2. Interpretación o Lectura: Nos da una referencia del nivel de eficiencia del sistema de alumbrado público. A mayor porcentaje de fallas, menor eficiencia del sistema. Menos es mejor.	
3. Variables componentes (VC): NRA: número de reportes de fallas de luminarias atendidos NLP: número de luminarias públicas.	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa De Zona. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
4. Unidad de medida de cada VC: NRA: reportes NLP: luminarias	
5. Fuente de datos: NRA: 072 NLP: Subdirección de Iluminación y Ahorro de Energía.	
6. Fórmula: $(\sum \text{NRA}/3)/\text{NLP} * 100 (4502/3)/79274 * 100 = 1.89\%$	
7. Unidad de medida del resultado: Porcentaje	
8. Rango de valor: Menor al 2%.	
9. Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Atención a luminaria pública apagada: Período de tiempo para reparación de luminarias públicas en mal estado.	
Luminaria Pública: Lámpara propiedad del Municipio con la finalidad de iluminar la vía pública y otros espacios públicos de esparcimiento.	

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Servicios públicos en contacto ciudadano.
ESTRATEGIA	Atender oportunamente las solicitudes de servicios públicos, reduciendo los tiempos de respuesta y determinando tiempos máximos de solución.
Nombre del Indicador:	Clave: 10SER
	Tipo: Eficiencia
Tiempo Promedio de Respuesta a Reportes de Bacheo.	Usuarios: DOZ, MYP, SSP y OF. DEL ALCALDE
Objetivo/Propósito:	Conocer los tiempos de respuesta promedio para bacheo según lo reporta la ciudadanía.
Interpretación o Lectura:	A menor valor el indicador, mayor eficiencia en la respuesta. Menos es mejor.
VARIABLES COMPONENTES (VC):	HRBC = Hora de reporte del bache por la ciudadanía. HREB = Hora en que se reparó el bache.
Variable Usuario (VU):	DOZ: Dirección Operativa De Zona. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos. OFA: Oficina del Alcalde.
4. Unidad de medida de cada VC:	HRBC = Horas. HREB = Horas.
5. Fuente de datos:	HRBC: 072 HREB: Departamento de Vías Públicas (DOZ).
6. Fórmula:	$\frac{((HREB1-HRBC1)+(HREB2-HRBC2)+HREBN-HRBCn)}{\text{número de reportes}}$ (4335.74/205) = 21 hrs. promedio de respuesta por bache.
7. Unidad de medida del resultado:	Horas Promedio de Respuesta por Solicitud de Bacheo.
8. Rango de valor:	Menos de 24 hrs.
9. Frecuencia:	Trimestral
GLOSARIO	
Bacheo: Reparación de hoyos ó baches en la vía pública por donde transitan los automotores.	

ABRIL-JUNIO

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Servicios públicos en contacto ciudadano.
ESTRATEGIA	Atender oportunamente las solicitudes de servicios públicos, reduciendo los tiempos de respuesta y determinando tiempos máximos de solución.
Nombre del Indicador:	Clave: 11SER
	Tipo: Eficiencia
Tiempo Promedio de Respuesta a reportes de Plazas	Usuarios: DOZ, DIMU, MYP, SSP y OF. DEL ALCALDE
1. Objetivo/Propósito: Conocer los tiempos de respuesta promedio para plazas según lo reporta la ciudadanía.	
2. Interpretación o Lectura: A menor valor el indicador, mayor eficiencia en la respuesta. Menos es mejor.	
3. Variables componentes (VC): HRPC = Hora de reporte de la plaza por la ciudadanía. HREP = Hora en que se reparó el reporte de la plaza.	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa De Zona. DIMU: Dirección de Imagen y Mantenimiento Urbano. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos. OFA: Oficina del Alcalde.	
4. Unidad de medida de cada VC: HRPC = Horas. HREP = Horas.	
5. Fuente de datos: HRPC: 072 HREP: Departamento de Imagen y Mantenimiento Urbano (DOZ-DIMU).	
6. Fórmula: $((HREP1-HRPC1)+(HREP2-HRPC2)+HREPN-HRPCn))/\text{número de reportes}$ $(6371.63 / 313) = \mathbf{20 \text{ hrs. promedio de respuesta por solicitud de la plaza.}}$	
7. Unidad de medida del resultado: Horas Promedio de Respuesta por Solicitud de la plaza.	
8. Rango de valor: Menos de 24 hrs.	
9. Frecuencia: Trimestral	
GLOSARIO	
Plaza: Reparación y pintura de luminarias, juegos, bancas; mantenimiento de áreas verdes; recolección de basura vegetal.	

SERVICIOS PUBLICOS

ALINEACION AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
OBJETIVO	Alumbrado público eficiente.
ESTRATEGIA	Mejorar las condiciones de iluminación de las colonias de Monterrey.
Nombre del Indicador:	Clave: 12SER
Presupuesto Anual para Alumbrado Público por Luminaria.	Tipo: Eficiencia
	Usuarios: DOZ, MYP y SSP
Objetivo/Propósito: Conocer los recursos financieros disponibles por cada luminaria pública instalada propiedad del municipio.	
Interpretación o Lectura: A mayor valor del indicador, mayor la cantidad de recursos financieros presupuestados por luminaria pública. Mide la eficiencia en el sistema de alumbrado público. Menos es mejor, significaría que el sistema de iluminación es más eficiente en términos de costo.	
Variables componentes (VC): PAAP = Presupuesto Anual para Alumbrado Público LUPU = Luminarias Públicas	
Variable Usuario (VU): DOZ: Dirección Operativa De Zona. MYP: Dirección de Modernización y Proyectos. SSP: Secretaría de Servicios Públicos.	
Unidad de medida de cada VC: PAAP = Pesos. LUPU = Luminarias Públicas.	
Fuente de datos: PAAP: Dirección Administrativa. LUPU: Subdirección de Iluminación y Ahorro de Energía.	
Fórmula: $(PAAP / LUPU) = (114,502,552.09 / 79274) = \mathbf{\$1,444.38}$ por luminaria anual	
Unidad de medida del resultado: Pesos Asignados por Luminaria Pública anual.	
Rango de valor: menor al valor del último año	
Frecuencia: Anual.	
GLOSARIO	
Presupuesto Anual Para Alumbrado Público: Monto Autorizado en el Presupuesto de Egresos del Municipio para sufragar el costo del consumo de energía eléctrica para Alumbrado Público.	