



SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS  
Dirección de Servicios Técnicos

Expediente SSP/DST/P-269-BIS/2023

**PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA**

En la ciudad de Monterrey, Nuevo León a los 11-once días del mes de septiembre del año 2024 -----

**V I S T O.-** El expediente administrativo formado con motivo del escrito de solicitud, recibido en fecha 11-once del mes de enero del año 2024, presentado por la persona moral denominada como MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A. DE C.V., a fin de que sea emitido un "Permiso Especial para Trabajos en la Vía Pública" con el siguiente objeto:

**Permiso para realizar trabajos en la vía pública consistentes en la construcción y puesta en operación de la línea 4 del metro de Monterrey, sobre las ubicaciones siguientes:**

- 1.- Avenida Constitución, desde su cruce con la calle Padre Raymundo Jardón hasta su cruce con la calle Mariano Escobedo;
- 2.- Avenida Constitución, desde su cruce con la calle Mariano Escobedo hasta su cruce con la avenida Pino Suárez;
- 3.- Avenida Constitución, desde su cruce con la Avenida Pino Suárez hasta su cruce con la Avenida Venustiano Carranza;
- 4.- Avenida Constitución, desde su cruce con la Avenida Venustiano Carranza hasta su cruce con la Avenida Dr. José Eleuterio González;
- 5.- Avenida San Jerónimo, desde su cruce con la Avenida Dr. José Eleuterio González hasta su cruce con la avenida Pablo González Garza; y
- 6.- Avenida Boulevard Díaz Ordaz, desde su cruce con la Avenida Pablo González Garza hasta su cruce con la Avenida Camino al Club de Tiro.

**CONSIDERANDO**

1.- Que corresponde a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Monterrey recibir, tramitar y resolver, previa opinión emitida por la Secretaría de Infraestructura Sostenible, sobre el otorgamiento de permisos para trabajos en las vías públicas, en términos de lo dispuesto en los artículos 81 fracción XXIII del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, así como a la Dirección de Servicios Técnicos de conformidad con el artículo 87 fracción IV, V y VI de dicho Reglamento, artículos 4 fracción III y V, 6 fracción I, II y VI, 134, 134 Bis y Bis I y demás aplicables que el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey le concede, artículos 38 del Reglamento para el Diseño Construcción y Mantenimiento de las Aceras y Vías Peatonales del Municipio de Monterrey, así como el artículo 11 fracciones XI y XX de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

2.- Con motivo de la solicitud recibida en fecha 11 de enero del 2024, mediante la cual solicita un permiso para la ocupación de la vía pública en los tramos que posteriormente se enumerarán, se formó el expediente administrativo para llevar a cabo el trámite para la emisión del permiso especial para trabajos en la vía pública.

Que con fecha 08 de mayo del 2024, se recibió por parte de esa persona moral un escrito en donde refiere los tramos para la construcción de la línea 4 del metro, anexando copia de los oficios de visto bueno emitido por el Director de Movilidad y Espacio Público del Municipio de Monterrey, así como una copia de los planos sellados emitidos por esa Dirección.

Posteriormente, inspectores adscritos a esta Unidad Administrativa llevaron a cabo inspecciones en los tramos a que hace alude el escrito referido en el párrafo anterior, llevándose a cabo en fechas 15, 16 y 20 de mayo del presente año, determinando la factibilidad de los trabajos.

Ahora, en fecha 19 de junio del 2024, se recibió el oficio SIS-690/2024 mediante el cual la Secretaría de Infraestructura Sostenible, otorgó sus lineamientos para realizar la obra.

En fecha 26 de agosto del 2024, esta Unidad Administrativa recibió escrito de esa persona moral en cuestión, en el cual anexa el "Dictamen Técnico para Restitución de Terracerías y Pavimentos" para el "Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Proyecto Integral Líneas 4, 5 y 6, Municipio de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, Nuevo León", elaborado por el Ing. Fidel Alejandro Martínez Martínez, Profesional Responsable Certificado 020, que a su vez fue validado por el Ing. José Israel Valle Sosa, Profesional Responsable Certificado 147, mediante el "Informe de Validación para el Dictamen Técnico para la Restitución de Terracerías y Pavimentos".

Luego, en fecha 06 de septiembre del presente año, se recibió el oficio SIS-DGP-385/2024, mediante el cual la Dirección de Gestión de Pavimentos de la Secretaría de Infraestructura Sostenible otorgó su visto bueno para la rotura de pavimento y ocupación de la vía pública.

Por lo anterior, de conformidad con el artículo 87 fracción IV, V y VI del Reglamento de la Administración Pública Municipal de Monterrey, 134, 134 Bis y 134 Bis I fracción II del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León; se procede a llevar a cabo la revisión detallada de los requisitos presentados, así como la realización de inspecciones físicas en las ubicaciones señalada para revisar la factibilidad de los trabajos en la vía pública conforme al plano y/o memoria descriptiva del proyecto en el que se contiene la obra a ejecutar.

Ahora, toda vez que el expediente se formó con la solicitud de fecha 11 de enero del 2024 y quedó debidamente integrado en fecha 06 de septiembre, habiendo realizado los trabajos durante ese lapso de tiempo, lo procedente es otorgarle el presente permiso para **regularizar** dichos trabajos, tomando en cuenta dicho lapso de tiempo y un día hábil más, para el efecto del cómputo de los trabajos para la continuidad de los mismos.

Al efecto, se le autoriza la regularización de los trabajos en cuestión, con fecha del **día 11-once del mes de enero del año 2024 al día 09-nueve del mes de septiembre del mismo año.**

3.- Que, a fin de cumplir con los lineamientos establecidos por las diversas leyes, reglamentos y regulaciones aplicables en materia de desarrollo urbano y de vialidad, el solicitante deberá acudir ante las instancias correspondientes a efecto de gestionar los trámites y permisos necesarios para la realización de la presente obra. Así mismo, es facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía lo relativo al cierre de carriles, por lo que si fuere necesario deberá gestionarse ante esa instancia el permiso correspondiente.

4.- Si en el desarrollo del proyecto aquí autorizado, se presenta alguna inconformidad por parte de los vecinos que se sintieran afectados en su propiedad o en sus propios derechos, la persona moral MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A. DE C.V., deberá hacer las gestiones necesarias a fin de garantizar la aceptación del Proyecto y de ser posible evitar todo tipo de inconformidades. De ser necesario, deberá convocar a juntas de vecinos recabando evidencias de las gestiones que realice para ser utilizadas como prueba de su actuar si es requerido.

#### ACUERDA

**PRIMERO.** - En los términos anteriores, tomando en cuenta la documentación aportada por MOTA-ENGIL MÉXICO, S.A. DE C.V., quien a su vez realiza el pago de derechos, lo cual se acredita mediante el recibo emitido por la Secretaría de Finanzas y Administración del Municipio de Monterrey, de folio 346000081433, de fecha 11 de septiembre del 2024; así como las opiniones emitidas por parte de las autoridades Municipales del Municipio de Monterrey indicadas en el considerando 2° de este instrumento; y de conformidad con los artículos 6 fracción I y 134 del Reglamento de Construcciones que nos rige, esta autoridad tiene a bien **EMITIR** el permiso especial para trabajos en la vía pública para regularizar los trabajos en la vía pública consistentes en la construcción y puesta en operación de la línea 4 del metro de Monterrey, sobre las ubicaciones siguientes:

- 1.- Avenida Constitución, desde su cruce con la calle Padre Raymundo Jardón hasta su cruce con la calle Mariano Escobedo;
- 2.- Avenida Constitución, desde su cruce con la calle Mariano Escobedo hasta su cruce con la avenida Pino Suárez;
- 3.- Avenida Constitución, desde su cruce con la Avenida Pino Suárez hasta su cruce con la Avenida Venustiano Carranza;

- 4.- Avenida Constitución, desde su cruce con la Avenida Venustiano Carranza hasta su cruce con la Avenida Dr. José Eleuterio González;
- 5.- Avenida San Jerónimo, desde su cruce con la Avenida Dr. José Eleuterio González hasta su cruce con la avenida Pablo González Garza; y
- 6.- Avenida Boulevard Díaz Ordaz, desde su cruce con la Avenida Pablo González Garza hasta su cruce con la Avenida Camino al Club de Tiro.

**SEGUNDO.** – Deberá de revisar que los trabajos que requieran relleno, compactación y pavimentación de vía pública, deberán hacerse conforme a las especificaciones de obra pública señaladas en la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León. Al respecto, deberán seguirse los criterios establecidos por la Secretaría de Servicios Públicos para la reparación de estructura y superficie de rodamiento de las banquetas, calles y avenidas de la ciudad de Monterrey que hayan sido afectadas directamente y consistente en:

- I. Instalar señalamientos suficientes de acuerdo a lo recomendado por la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía, así como la Dirección General de Movilidad y Espacio Público de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, en el área de trabajo para su resguardo.
- II. La estructura existente del pavimento será cortada y disgregada en la longitud, ancho y profundidad indicada en el proyecto o aprobado por la Secretaría, dejando caras completamente verticales alrededor de todo el perímetro del recorte y evitando pérdidas o alteración del material más allá de los límites establecidos. El material cortado y disgregado será removido, cargado y transportado cuidando no dañar o alterar la estructura del pavimento adyacente al recorte. El fondo y paredes resultantes del recorte presentarán superficies libres de materiales sueltos o flojos.
- III. La profundidad de excavación de la zanja deberá garantizar que las instalaciones se desplanten bajo el nivel de la capa subrasante o según lo indicado y autorizado en el proyecto.
- IV. Al realizar la excavación y llegar a la profundidad de desplante se deberá garantizar que la calidad del material sea la adecuada. En caso de que se encuentre exceso de humedad, material expansivo o cualquier otra condición que ponga en riesgo la correcta instalación y seguridad en su vida útil de servicio, se deberá realizar un tratamiento en el nivel de desplante, según sea la condición encontrada, para garantizar una superficie adecuada.
- V. En zanjas con ancho menor a 40.0 centímetros y/o donde sea complicado el acceso y operación adecuada del equipo de compactación, se deberá rellenar la zanja con material de concreto fluido Calidad Base hasta el nivel de desplante de la carpeta asfáltica.
- VI. En zanjas con ancho mayor o igual a 40.0 centímetros, se deberá rellenar la zanja con material de Sub-base Hidráulica, Base Hidráulica y Carpeta Asfáltica, con los espesores recomendados en el Capítulo Segundo, Art. 20 *Catálogo de secciones de pavimentos*, según el nivel de vialidad indicado en el Art. 16 *Categoría de Tráfico Pesado*; que cumplan con la calidad de materiales indicada en el Capítulo Cuarto *Calidad de materiales y control de calidad de capas de pavimentos en áreas rurales y urbanas*, con respecto a la Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León. (LCRPENL).
- VII. Posteriormente al relleno y compactación de la capa de Base Hidráulica, se deberá aplicar emulsión asfáltica de rompimiento lento como Riego de Impregnación a razón de 1.5 litros por metro cuadrado. Una vez transcurrido el tiempo de penetración recomendado, previamente a la colocación y compactación de la capa de Carpeta Asfáltica, se deberá aplicar emulsión asfáltica de rompimiento rápido como Riego de Liga a razón de 0.6 litros por metro cuadrado.
- VIII. Cuando la capa de rodadura sea del tipo de material de concreto hidráulico, se deberá considerar reponer el mismo con el módulo de ruptura (MR) según el nivel de vialidad donde se realicen los trabajos, pudiendo ser de 42, 45 o 48 kilogramos por centímetro cuadrado, o según lo indicado y aprobado en el proyecto. A lo largo de la zanja se deberá realizar cortes transversales con el fin de modular la losa de concreto y evitar el agrietamiento por temperatura, con disco de corte y aplicación de sello sobre las juntas.
- IX. Los materiales producto del corte de pavimentos, se cargarán y transportarán al sitio o banco de desperdicio a un tiradero autorizado. El transporte y disposición de los materiales se sujetarán, en lo que corresponda, a las leyes y reglamentos de protección ecológica vigentes.
- X. Si no se cumple con estas especificaciones según apliquen al caso actual y al dictamen y/o diseño para la restitución de terracerías y pavimentos, esta dependencia no estará en condiciones de realizar el acta de entrega recepción y se le solicitará de inmediato que se corrijan los trabajos.

**TERCERO.** - Para la rehabilitación del pavimento también se deberá de atender y apegarse a las especificaciones expuestas por la Secretaría Infraestructura Sostenible del Municipio de Monterrey, de ser aplicables al caso en concreto, por lo que se le requiere lo siguiente:

- El material producto de la excavación deberá de tener al menos una compactación al 95% de su P.V.S.M en los espacios donde se realice la apertura del pavimento (en caso de que aplique)
- Se deberá de reponer la estructura del pavimento con al menos las características físicas existentes antes de la intervención preferentemente con base hidráulica de caliza triturada mejorada con cemento CPO al 3% DE SU M.V.S.M. y compactada al 95% de su P.V.S.M. con humedad óptica.
- La carpeta asfáltica deberá de ser de al menos 4cm de espesor compacto, compactada al 95 % de su M.V.S.M tamaño nominal de granulometría de ½ concreto asfáltico elaborado en planta en caliente y cemento asfáltico modificado PG:76-22; incluye: riesgo de impregnación a razón de 1.5lts/m<sup>2</sup> y riesgo de liga con producto asfáltico emulsificador a razón de 0.6lts/m<sup>2</sup>.

Debiendo los trabajos realizados de contar con una garantía mínima de un año.

Ahora bien, en fecha 26 de agosto del 2024, esta Unidad Administrativa recibió escrito de esa persona moral en cuestión, en el cual anexa el "Dictamen Técnico para Restitución de Terracerías y Pavimentos" para el "Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Proyecto Integral Líneas 4, 5 y 6, Municipio de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, Nuevo León", elaborado por el Ing. Fidel Alejandro Martínez Martínez, Profesional Responsable Certificado 020, que a su vez fue validado por el Ing. José Israel Valle Sosa, Profesional Responsable Certificado 147, mediante el "Informe de Validación para el Dictamen Técnico para la Restitución de Terracerías y Pavimentos".

Por lo cual, el solicitante, permisionario y el ejecutante de la obra, deberán de revisar los trabajos realizados para el efecto de verificar que cumplan con las conclusiones y recomendaciones emitidas en el "Dictamen Técnico para Restitución de Terracerías y Pavimentos" para el "Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey, Proyecto Integral Líneas 4, 5 y 6, Municipio de Monterrey, Guadalupe y Apodaca, Nuevo León", elaborado por el Ing. Fidel Alejandro Martínez Martínez, así como por las conclusiones y recomendaciones emitidas en el "Informe de Validación para el Dictamen Técnico para la Restitución de Terracerías y Pavimentos", elaborado por el Ing. José Israel Valle Sosa, Profesional Responsable Certificado, y por lo establecido en la normatividad aplicable al efecto.

**CUARTO.** - Una vez terminada la obra en su totalidad, el solicitante deberá informar por escrito dentro del término de 10-diez días hábiles a esta Dirección de Servicios Técnicos de la Secretaría de Servicios Públicos, el informe de control de calidad de los materiales utilizados y procedimiento constructivos realizados, avalado por un laboratorio certificado y un profesional responsable certificado en pavimentos, así como la fecha en que se concluyen los trabajos, a fin de llevar a cabo la tarea de supervisión, si no se presentan observaciones, ésta emitirá una Acta de Entrega-Recepción. Si como resultado de la visita de supervisión se detecta que los trabajos incumplen con las opiniones expuestas por las autoridades competentes del municipio, con las leyes de la materia, con la calidad requerida y/o presentan defectos, la autoridad informará de inmediato al solicitante a fin de que en un lapso no mayor de 24 horas para que realice los trabajos de reparación correspondientes de acuerdo a lo dispuesto por el art. 143 fracciones IV y V del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey. Reservándose la expedición del acta mencionada hasta en tanto no se tenga por recibido de conformidad los trabajos observados. No se hará devolución de la garantía o cancelación de la fianza según sea el caso, hasta en tanto no se cumpla con lo previsto en este punto. En caso de incumplimiento se hará acreedor a las sanciones previstas en las leyes y reglamentos aplicables.

**QUINTO.** - Si en el desarrollo de los trabajos se requiere hacer alguna modificación al trazo o dimensiones que sean distintas a lo solicitado y autorizado originalmente, deberá contarse con la autorización de la Dirección de Servicios Técnicos, previa opinión emitida por parte de Secretarías de Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura Sostenible, para lo cual deberá presentarse con anticipación y por escrito el detalle de trabajos a realizar. En caso contrario, esta Autoridad en todo momento podrá revocar el permiso de conformidad con lo dispuesto por los arts. 385 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

Igualmente, si en la vía pública existieren instalaciones pluviales, postes e infraestructura pública en el lugar de los trabajos a realizar, y fuera necesario cambiarlos o removerlos, se requerirá autorización expresa por parte de esta dependencia, la cual deberá de ser solicitada por escrito, lo anterior de conformidad con lo establecido en los numerales 134 y 148 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

En trabajos en aceras, en todo momento deberá de dejar en ésta un ancho mínimo de espacio libre para el paso peatonal de 1.50 metros, de no ser posible, deberá de crear un espacio libre seguro para el paso peatonal de 1.50 metros sobre la calle o vialidad debiendo de señalizar y acordonar el paso peatonal. para ocupaciones y/o trabajos en calle o vialidad, deberá de obtener la autorización que al efecto le emita la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía del Municipio de Monterrey o la autoridad competente para tal efecto.

**SEXTO.-** En caso de daños a infraestructura pública será obligación reparar tales daños en un término que no afecte la funcionalidad de dicha infraestructura, a Secretaría de Servicios Públicos se reserva el derecho de actuar en los casos en que sea evidente la afectación a terceros y/o se ponga en riesgo la seguridad de los ciudadanos, por lo cual esta autoridad cuenta con las facultades establecidas en el artículo 367 y 368 fracciones I, III, IV, V, VII y X, 369, 370, 371 y 372 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; pudiendo actuar de manera inmediata y solicitándole al interesado la interrupción de los trabajos o incluso en los términos de lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento para las Construcciones de Municipio de Monterrey, Nuevo León, proceder a su suspensión temporal o definitiva si lo considera, así como fincar las responsabilidades que resulten.

**SÉPTIMO.** - El desarrollo del presente proyecto no forma parte de las obras ejecutadas con recursos y personal del Municipio de Monterrey, por lo que la Secretaría de Servicios Públicos únicamente expide su autorización en uso de las facultades orgánicas que le asisten, sin que esto implique responsabilidad por los trabajos, así como consenso con los vecinos, toda vez que tales compromisos serán parte de las obligaciones del solicitante.

**OCTAVO.** - Una vez transcurrido el plazo para hacer exigible la garantías, el contribuyente acepta que tendrá un plazo de 6-seis-meses para solicitar la devolución de la misma; una vez transcurrido dicho plazo acepta que, tratándose de depósitos de garantía, quede a favor del fisco.

**NOVENO.** - Que se da por enterado y conforme de las finalidades del tratamiento y transmisión de los datos personales que se encuentran en el presente documento, al haber sido informado mediante el aviso de privacidad correspondiente el cual fue puesto a su disposición.


**DÉCIMO.-** Previo pago de los derechos municipales correspondientes y se cuente con la fianza o depósito en garantía. Notifíquese personalmente por conducto del personal adscrito a esta Dirección de Servicios Técnicos de manera personal o por correo certificado y con acuse de recibo. Así lo acuerda y firma la Directora de Servicios Técnicos de la Secretaría de Servicios Públicos de la Ciudad de Monterrey. QUE CONSTE.

**LIC. ROSA ELIA SERRATO LUNA**  
**DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS**  
**DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS**

  
JISG / skvv


1 AL C. [REDACTED], quien se identifica  
con credencial de elector con número [REDACTED], expedida  
3 por el Instituto Nacional Electoral, y quien se ostenta como gestora, y  
que siendo las 1:17 p.m horas de día 13, del mes septiembre del  
año 2024, manifiesta que se compromete y asume la responsabilidad de apegarse a cada una  
1 de los términos y condiciones acordadas en la presente autorización, quien de conformidad y como constancia  
4 de recibido firma al calce del mismo, y por este conducto se da por notificado.

[REDACTED]  
(Nombre y firma)



**CARÁTULA DE TESTADO DE INFORMACIÓN**

**CLASIFICACIÓN PARCIAL**

<b>INFORMACIÓN CONFIDENCIAL</b>	Expediente	SSP/DST/P-269-BIS/2023
	Fecha de Clasificación	31 de octubre del 2024
	Área	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY
	Información Reservada	<del> </del>
	Periodo de Reserva	<del> </del>
	Fundamento Legal	<del> </del>
	Ampliación del periodo de reserva	<del> </del>
	Fundamento Legal	Fundamento Legal: artículos 134, 136 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y en concordancia con el artículo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León por tratarse de información clasificada como confidencial en virtud de que contiene datos personales, pues su difusión vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar información relativa a la vida privada y de datos personales establecido en el artículo 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	Fecha y número de acta de la sesión de Comité de Transparencia	31 de octubre del 2024, Acta 10/2024 ordinaria
	Fecha de Desclasificación	<del> </del>
	Confidencial	Pagina 5: No. 1 Nombre 8 palabras, No.3 Credencial de elector No. 4 Firma
	Rúbrica, nombre del titular del área y cargo público	 LIC. DANIELA CÁNIZALEZ SANCHEZ DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

