

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

Monterrey, Nuevo León, a 22 de septiembre del 2025

2

Permiso folio No. SSP/SET/P-459/2025

El municipio en uso de las atribuciones que le concede el Artículo 81 fracción XXIII Y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, así como los Artículos 4 fracción III, 6 fracción I, 134 y demás aplicables del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León, 38 último párrafo del Reglamento para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de las Aceras y Vías Peatonales del Municipio de Monterrey, y previo a la opinión de la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible, emitida mediante oficio No. SDU/534/2025, de fecha 31 de julio de 2025, se otorga un PERMISO ESPECIAL PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA a TINTAS Y QUIMICOS S.A. DE C.V., con una vigencia del 23 de septiembre al 25 de septiembre del 2025, de acuerdo a su solicitud de fecha 11 de septiembre del 2025.

		Quanting and a series of the contract of the c			
La ocupación de via pública consistent	es en La instalación de bolarde	25,			en un área
de 8-ocho metros líneales y área corre	spondiente al ancho de ocupa	ión.		*. 查在355. 36年以前等从	
the state of					
- A SARAH	7		1.	Super-w-4	
Vías de acceso controlado:	Ave. principales:	Ave. colectoras:		Conexión domiciliar	ia:
Av. Locales	7	1 Camellones	50 A	~	
Av. Locales	Banqueta			Otros:	

Conforme el oficio No. SDU/534/2025, de fecha 31 de julio del 2025, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Monterrey, el solicitante, permisionario, contratista y aquella persona que haya ejecutado los trabajos, deberá de verificar que cumplan con las especificaciones del Reglamento para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de Aceras y Vías Peatonales del Municipio de Monterrey como siguen:

- Artículo 9; El ancho mínimo para circulación peatonal deberá ser de 1.50 metros.
- Artículo 16; La banqueta deberá tener continuidad sin verse afectada por accesos a predios, escalones, pendientes mayores al (8%) ocho por ciento longitudinales, registros a desnivel, postes, casetas, árboles, publicidad, anuncios, vegetación, puestos, material de construcción y demás elementos.
- Articulo 19; La superficie peatonal deberá tener:
 - I. Textura antiderrapante, firme, uniforme y permeable sin agregar superficie/material adicional.
 - IX. En caso de existir desniveles por algún registro se permitirán que la tapa sobresalga de la superficie hasta 6 mm con las aristas boleadas.
- Artículo 21, La banqueta deberá tener una pendiente transversal del 2% máximo hacia la captación pluvial o áreas verdes permeables.
- Articulo 22; La altura de la guarnición será de 15 cm. min. y 18 cm. max. Hecha de concreto armado.
- Artículo 27; Cualquier rampa de entrada o salida de un estacionamiento o cochera debe ubicarse en su totalidad en el interior del lote o
 predio, sin que ninguna parte invada la banqueta (...) En dado caso de que el uso del cordón tipo rampa resulte en una pendiente mayor al
 50 por ciento, se podrá utilizar la sección de franja de servicios para tener una rampa de hasta el 15 por ciento.
- Artículo 28; (...) Los accesos vehículares no deberán ser mayores a 6.00 metros, ni colocarse en esquinas. Los accesos mayores a dicha
 dimensión deberán ser dividíos en dos o más tramos de forma que ninguno tenga una dimensión mayor de 6.00 metros.
- Articulo 37; La acera deberá cumplir con las siguientes especificaciones:
 - Contar con un armado mínimo de maya electro soldada 6x6.
 - II. Las juntas deberán ser máximo de 1.50 m. en ambos sentidos.
 - III. Resistencia a la compresión para accesos, cordones, rampas y cruces peatonales mínimo 200 kg/cm2.
- Articulo 42; Todos los accesos vehiculares que toquen la banqueta, deberán poseer rampas únicamente sobre las franjas de guarnición, de servicios y vegetación y de fachada. Está prohibido interrumpir la continuidad de la circulación peatonal.

Debiendo además ajustarse lo establecido en la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, Ley para la Construcción y Rehabilitación de Pavimentos del Estado de Nuevo León, Reglamento para las Construcción y Municipio de Monterrey, Reglamento para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de las Aceras y Vías Peatonales del Municipio de Monterrey, a las Especificaciones Generales para apertura de Zanjas y Reparación de Superficies en la Vía Pública y Reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Monterrey.

Si en el desarrollo del proyecto aquí autorizado, se presenta alguna inconformidad por parte de los vecinos que se sintieran afectados en su propiedad o en sus propios derechos, será responsable la persona moral a TINTAS Y QUIMICOS S.A. DE C.V., quien deberá de hacer las gestiones necesarias a fin de garantizar la aceptación del Proyecto y de ser posible evitar todo tipo de inconformidades. De ser necesario, deberá convocar a juntas de vecinos recabando evidencias de las gestiones que realice para ser utilizadas como prueba de su actuar si es requerido.

En trabajos en aceras, en todo momento debera de dejar en ésta un ancho mínimo de espacio libre para el paso peatonal de 1.50 metros, de no ser posible, deberá de crear un espacio libre seguro para el paso peatonal de 1.50 metros sobre la calle o vialidad debiendo de señalizar y acordonar el paso peatonal, para ocupaciones y/o trabajos en calle o vialidad, deberá de obtener la autorización que al efecto le emita la Secretaría de Seguridad y Protección a la Ciudadanía del Municipio de Monterrey o la autoridad competente para tal efecto.

El solicitante, permisionario y la persona que realice los trabajos amparados en el presente permiso será responsable de los daños que ocasione a los inmuebles, muebles, infraestructura y/o personas por la ejecución de los trabajos, así como del cumplimiento de los previsto en este permiso y de la calidad de los trabajos realizados.

Parque Alamey Zuazua #3701 Nts. Col. Del Norte Monterrey, N.L./ C.P. 64500 T. (31) 51028109 monterrey.gob.mx El permisionario deberá de verificar que los trabajos se realicen conforme lo especificado por la Secretaría de Desarrollo Urbano Sostenible de Monterrey y del croquis que se anexa.

En caso de que realice alguna actividad que genere polvo, deberá de humedecer sus materiales y colocar mamparas o barreras de contención, a fin de mitigar la emisión de tales polvos a la atmósfera.

En todo momento, se deberá de realizar una limpieza del área y el retiro del escombro que resulte, con el fin de mantener en buenas condiciones la vía pública y evitar el malestar de las personas que transiten por el área, de lo contrario, será sujeto a las infracciones previstas en el Reglamento de Limpia Municipal de Monterrey y Reglamento de Protección Ambiental e limagen Urbana de Monterrey y demás aplicables, así como para evitar las obstrucciones indebidas a la vía pública y no se prevean en el presente permiso.

Al concluir los trabajos, deberá de dar aviso por escrito a esta Dirección del término de los mísmos, en caso contrario, podrá ser sujeto a las sanciones aplicables, y en caso de que se haya realizado una garantía económica, no se le hará la cancelación o devolución de la fianza o garantía.

Que se da por enterado y conforme de las finalidades del tratamiento y transmisión de los datos personales que se encuentran en el presente documento, al haber sido informado mediante el aviso de privacidad correspondiente el cual fue puesto a su disposición.

Al solicitante se le informa que: El incumplimiento de lo aquí señalado será sancionado por la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Monterrey, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 fracción III, 6 fracción III, IV y VI y 152 y demás señalados en el Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, Nuevo León; artículos 66 fracción II, 67, 68 y 69 del Reglamento para el Diseño, Construcción y Mantenimiento de las Aceras y Vias Peatonales del Municipio de Monterrey; artículos 373, 375 fracción III, 382 II, VI,VII, X, 383 fracción III incisos b), c),d), fl,g), h), i), n) y 385 fracciones I, II y demás relativos a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; así como en lo establecido en los artículos 19 fracciones VI y XXI, 81 fracción XXIII y 87 fracción IV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, Nuevo León.

Anexo: Ejemplo de croquis de adecuación de banqueta del oficio SDU/2371/2025

DANIELA CANIZALEZ SANCHEZ

DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY

ALI C. FIDEROS DE LA

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA

SECRETARÍA DE LA

SECRETARÍA DE LA SERVICIOS PÚBLICOS DE LA

SECRETARÍA DE LA

SECRETARÍA DE LA SERVICIOS PÚBLICOS DE LA

SECRETARÍA DE LA SERVICIOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚBLICOS PÚB

Parque Alamey Zuazue #3701 Nte. Col. Del Norte Monterrey, N.L.J C.P. 64500 T. (81) 51028109 monterrey.gob.mx

3

CARÁTULA DE TESTADO DE INFORMACIÓN

		CLASIFICACIÓN PARCIAL
	Expediente	SSP/SET/P-459/2025
	Fecha de Clasificación	30 de septiembre del 2025
	Área	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MONTERREY
	Información Reservada	
	Periodo de Reserva	
	Fundamento Legal	
	Ampliación del periodo de reserva	
INFORMACIÓN	Fundamento Legal	Fundamento Legal: artículos 134, 136 y 141 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León y en concordancia con el artículo Quincuagésimo Segundo de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas de los Sujetos Obligados del Estado de Nuevo León por tratarse de información clasificada como confidencial en virtud de que contiene datos personales, pues su difusión vulneraría el derecho constitucional de salvaguardar información relativa a la vida privada y de datos personales establecido en el artículo 6º, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
	Acta del Comité de Transparencia	Acta 10/2025 ordinaria
	Fecha de Desclasificación	
	Confidencial	Página 1: No. 2 Domicilio 11 palabras. Página 2: No. 3 Credencial de elector.
	Rúbrica, nombre del titular del área y cargo público	DANIELA CANIZÁLEZ SÁNCHEZ DIRECTORA DE SERVICIOS TÉCNICOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

فطناهم ورواه والمراجع

	FOOT AS TO SE
	PERCHAPITATION IN
	Policia de Policia R