

SECRETÁRIA DE
DESARROLLO
(URBANO Y ECOLOGÍA

No. de Oficio: SEDUE 16441/2021 Expediente Administrativo L-000038/21

INSTRUCTIVO

AL C. REPRESENTANTE O APODERADO LEGAL DE:
"FOMENTO DEL NORTE S.A. DE C.V.", CON DOMICILIO
EN CALLEJON DE LOS AYALA, Nº101, COLONIA DEL VALLE,
SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEÓN.

PRESENTE .-

 $A \in A_{\mathbb{Z}}$

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, N. L., dentro de los autos del expediente administrativo indicado al rubro, dictó la siguiente Resolución:

VISTO: El expediente administrativo No. L-000038/21, formado con motivo de la solicitud presentada en fecha 18dieciocho de febrero del 2021-dos mil veintiuno por el C. FRANCISCO JAVIER MARTÍNEZ OVIEDO, en su carácter de
apoderado legal de "FOMENTO DEL NORTE S.A. DE C.V.", propietaria del inmueble ubicado en NACIONALIZACION DE LA
BANCA S/N, en esta Ciudad, e identificado cón el número de expediente catastral (70) 81-000-054; solicitud mediante la
cual pretende obtener la autorización para la LICENCIA MUNICIPAL DE USO DE SUELO (DOT) PARA MULTIFAMILIAR,
superficie total de terreno de 21,901.00 metros cuadrados.

ANTEGEDENTES

UNICO.- Presenta copia simple de Instructivo y Plano otorgado por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología mediante el cual Autorizó la Modificación al Proyecto Urbanístico para el desarrollo de un Fraccionamiento de Tipo Habitacional de Urbanización Inmediata denominada PRIVADAS DE CUMBRES DIAMANTE, bajo oficio No. 0876-07-GARP/SEDUE y superficie de 21,901.00 metros cuadrados, siendo este el que nos ocupa en el presente tramite, identificado con el número de expediente catastral 70) 81-000-054.

Vistos los dictamenes técnico urbanísticos, dispociones normativas y demás constancias que obran dentro del expediente; y,

CONSIDÉRANDO

I.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, es competente para admitir, conocer, tramitar y resolver la presente solicitud, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 7, 11, 136 fracción I, 148 fracciones ly II, 202 fracción X, 260, 310, 311, 312, 313, 362, 392, 402 y lo dispuesto por los artículos Quinto y Octavo Transitorios de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León; artículos 1, 36, 39 y 45 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León; Artículos 86, 89, 90, 94, 94 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y artículos 16 fracción X, 93, 94, fracciones I, V, IX, Pública Manicipal de Monterrey, vigente al resolverse la presente.

GEORGIANNA DE DESANNO...
14214

OOD PREMOVED COURS SOURCE VOID FREMOVED CHUINE SCOURE VOID FREMOVED CHUINES COURS COURS COURS VOID FREMOVED CHUINES COURS CO



H.- De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, y de acuerdo al Plano de Delegaciones y a la Matriz de Compatibilidad de Usos del Suelo contenidos en el Plan antes citado, el predio en cuestión se encuentra en la DELEGACIÓN PONIENTE, DISTRITO URBANO CUMBRES PONIENTE, en una zona clasificada como (GMI) \(CORREDOR DE MEDIANO IMPACTO (siempre y cuando su acceso sea por la calle Nacional de la Banca) en la cual se podrán desarrollar los usos contenidos en la matriz de compatibilidad de dicho plan, cumpliendo con los lineamientos y normatividad que al efecto corresponda.

III.- Para el caso de que el predio se encuentre en los supuestos del articulo 73 del reglamento de zonificación y usos de suelo, le son aplicables los benefícios de la Zona DOT, que a la letra dice:

"ARTÍCULO 73. Los predios que cuenten con superficie de terreno igual o mayor a 2000-dos mil metros cuadrados, ubicados

dentro de la zona DOT, quedan sujetos a lo siguiente:

I. Podrán incrementar la densidad y lineamientos urbanísticos (CUS), señalados en el Plan y el presente Reglamento en un 100%, y disminuir el requerimiento de cajones de estacionamiento en un 50%. En las edificaciones de uso mixto, con comercio y/o servicios en los primeros niveles y habitacional en niveles superiores, la densidad y lineamientos urbanísticos

II. Los predios que tengan una superficie menor a la señalada, conservarán las densidades y lineamientos urbanísticos que se

establecen en el Plan, según la zona que se trate.

III. La altura máxima de las edificaciones en predios e inmuebles que sean sujetos a incremento de densidad y lineamientos urbanísticos, tendrán la altura máxima que le corresponda a la densidad una vez incrementada.

IV. En las nuevas construcciones se deberá ubicar cuando menos al 50% de las áreas de cesión municipal o las superficies

correspondientes al Coeficiente de Área Verde (CAV) al frente del predio.

V. El requerimiento de cajones de estacionamiento, podrá ser resuelto en predios colindantes, debiéndose cumplir con las

condicionantes que al efecto señala el artículo 50 de este Reglamento. VI. Los inmuebles decretados o catalogados como de valor histórico o artístico y que tengan características dignas de conservar, previo a cualquier intervención deberán contar con dictamen favorable del Instituto Nacional de Antropología e

Historia o del Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda. VII. Los predios que se ubiquen en el Barrio Antiguo o Santa Lucía, previo a cualquier autorización, deberán presentar

dictamen favorable de la Junta de Protección y Conservación correspondiente.

VIII. En las regularizaciones de uso y/o edificación de suelo, cuando no se pueda cumplir con el Coeficiente de Área Verde (CAV), éste podrá ser compensado con arbolado, previo dictamen que al efecto emita la Secretaría, considerando lo dispuesto por el Reglamento de/Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey. El arbolado deberá ser plantado en las áreas verdes y espacios públicos de la zona DOT. 🗎 🖊

Podrán gozar de los mismos beneficios los inmuebles inmersos en zona DOT ubicados en el Centro Metropolitano con una

superficie mínima de 1,000-mil metros cuadrados".

ECOLOGIA /

Conforme al artículo 4 fracción LXXXIV del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, la Zona DOT le corresponde a las zonas de Desarrollo Orientado al Transporte, y queda conformada por los predios que se ubiquen dentro de una franja de 500 quinientos metros, en ambos lados de la Línea del Metro y de la Ecovía, medidos desde el eje de la vía, así como los que se ubiquen en un radio de 800 metros de distancia de las estaciones del Metro, medidos desde el centro de la estación.

IV.- En cumplimiento a lo señalado en el Artículo 160 BIS fracción VIII del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, se anexa levantamiento de zonificación que se realizó en la zona en donde se ubica el predio en cuestión, refiriendo lo siguiente; "LA MAYORIA DE LOS LOTES DENTRO DEL PERIMETRO DE LOS 100.00 ML SON TERRENOS BALDIOS y SERVICIOS,", argumentos que son corroborados con la visita de inspección realizada por personal de inspección adscrito a esta Secretaria, de fecha 09-nueve de marzo del 2021-dos mil veintiuno.



DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

V.- De acuerdo a inspección ocular realizada por personal adscrito a está Secretaría, en fecha 09-nueve de Marzo del 2021dos mil veintiuno, se hace constar al momento de la visita se encontró un lote baldío.

VI .- Que el proyecto de edificación deberá cumplir con los lineamientos urbanísticos señalados en el Plan de Desarrollo Urbano 2013-2025 y con los artículos 36 y 39 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, de la siguiente manera:

Lineamientos Urbanísticos para el predio ubicado en	
CMI-CORREDOR DE MEDIANO IMPACTO hasta 50.00	NORMA //
metros de profundidad	COEF
C. O. S. (Coeficiente de Ocupación del Suelo)	0.75
C. U. S. (Coeficiente de Útilización del Suelo)	3.5 v
ÁREA LIBRE	0.25
CAV (Coeficiente de Area Verde)	0.15
N° de Niveles/(Máximo)	Hasta 10-niveles
Altura Máxima por Nivel	4.00 ml
DENSIDAD en CORREDOR DE MEDIANO IMPACTO	120-VIV/HA

Con base a lo anterior se establecen los siguientes artículos del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, Nuevo León:

"Art.39.-La altura de la edificación se medirá a partir del punto más alto del terreño, hasta la parte superior y exterior de la losa o techo. Al definir su altura no se tomarán en cuenta los elementos agregados o colocados sobre la azotea, tales como tanques de agua, cubos de elevadores y de escaleras, chimeneas, equipos de aire acondicionado, antenas entre otras

En las Edificaciones, la altura máxima para cada nivel será de 4-cuatro metros".

De acuerdo al artículo 48 del Reglamento de Zonificación y Úso de Suelo del Municipio de Monterrey se establece que el CUS no será aplicable en los siguientes casos:

"I. Las áreas de estacionamiento subterráneo, manteniendo la obligación de respetar COS, CUS Y CAV a partir del desplante del edificio a nivel calle.

II. Los volados y las áreas en doble altura, siempre y cuando estos no puedan ser utilizados como áreas con funciones habitables, comerciales, de servicios o como terrazas".

Asi mismo, deberá de ajustare al artículo 45 que estáblece:

"ARTÍCULO 45. En los predios indicados como Corredores Urbanos de Mediano Impacto, la altura y la densidad se calcularán considerando un área de influencia de 50-cincuenta metros. Cuando el predio tenga un fondo mayor a los indicados, a la superficie que se ubique fuera del área de influencia se le aplicará la densidad de la zona que corresponda, según lo indicado en el Plan". De acuerdo a lo mencionado en el artículo 45, al predio le corresponde una Densidad Media D9 = 95 viv/ha.

VII.- Para los giros de Jardín de Niños, Primaria, Secundaria y Preparatorias deberá contar un espacio tipo andén, esto de acuerdo a lo señalado en el Articulo 60 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.

"ARTÍCULO 60. En los giros de Jardín de Niños, Primarias, Secundarias y Preparatorias, con excepción de los úbicados en el Centro Metropolitano, deberán disponer o habilitar dentro del predio y respetando el alineamiento vial previsto, de un espacio tipo anden para entregar y recoger de manera ordenada a los estudiantes. La longitud de almacenamiento vehicular



deberá albergar las filas vehiculares, sin afectar la vía pública; la longitud del andén y la longitud de almacenamiento vehicular, se determinará mediante un análisis técnico vial incluido dentro del Estudio de Impacto Vial correspondiente, el cual deberá ser evaluado mediante dictamen emitido por la Secretaría, de acuerdo al caso en cuestión".

Que de acuerdo a expuesto, fundado y motivado, la suscrito Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León:

ACUERDA

PRIMERO.- Por los motivos y razones expuestas en los términos señalados y bajo las condiciones que se indican en el capítulo de considerando de la presente resolución se AUTORIZAN las LICENCIA MUNICIPAL DE USO DE SUELO (DOT) PARA MULTIFAMILIAR, LOCALES COMERCIALES Y DE SERVICIOS AGRUPADOS, para el inmueble ubicado en NACIONALIZACION DE LA BANCA S/N, en esta Ciudad, e identificado con el número de expediente catastral (70) 81-000-054 con una superficie total de terreno de 21,901.00 metros cuadrados.

Por lo anterior se considera **FACTIBLE** la solicitud presentada de Uso de Suelo, por lo que deberá considerar los siguientes lineamientos y obligaciones:

SEGUNDO.- Se hace del conocimiento del interesado que <u>Esta Licencia NO autoriza el funcionamiento para los giros solicitados, ya que deberá solicitar la aprobación de la Licencia de Uso de Edificación y/o Construcción ante esta dependencia, y presentar el proyecto con la distribución de áreas, accesos y ubicación de cajones de estacionamiento, respetando los lineamientos urbanísticos y normatividad de estacionamiento señalada; además deberá dar cumplimiento a cada una de las obligaciones siguientes:</u>

1. Deberá dar cumplimiento con lo indicado en el Art. 212 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, el cual establece lo siguiente. En construcciones para nuevas edificaciones en terrenos no comprendidos en fraccionamientos autorizados, se deberá ceder una superficie a favon del Municipio conforme a lo siguiente:

I. Los predios habitacionales unifamiliares, cederán el 17% -diecisiete por ciento del área libre de afectaciones, o 22-veintidós metros cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor.

En el caso de habitación unifamiliar o que la cesión del área no sea mayor de 300 – trescientos metros cuadrados, podrá hacerse la cesión o el pago correspondiente;

II. Los predios habitacionales multifamiliares, cederán el 17% -diecísiete por ciento del área libre de afectaciones, o 22-veintidós metros cuadrados por unidad de vivienda, lo que resulte mayor;

III. Los predios no habitacionales cederán o pagarán el 7% -siete por ciento del área libre de afectaciones;

IV. Los predios mixtos cederán en forma proporcional conforme al artículo 210 de esta Ley; y

V. Las demás consideraciones sobre las áreas de cesión, se estará a lo previsto en el artículo 210 de esta Ley.

Cuando se opte por el pago, se tomará como base el valor comercial del predio que expida la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, el cual tendrá vigencia de tres meses.

Tratándose de cesión, esta deberá ser destinada para la formación de áreas verdes, equipamiento urbano público y reservas territoriales; en el caso de pago en efectivo, este deberá ser destinado a la adquisición de áreas verdes.

La violación a lo dispuesto en este precepto será sancionada de conformidad con lo establecido en el artículo 50, fracción XXII, y demás aplicables de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

2. Debera definir un proyecto urbanístico para el desarrollo del inmueble en donde se describa la ubicación, superficie y el uso específico que se pretenda dar al inmueble. Esto es, en sus plantas deberá describir detalladamente el uso que guardará cada una de las áreas y piveles de la edificación, fachada, etc.



4



SECRETARÍA DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

3. En cuanto a lineamientos urbanísticos cualitativos, en la elaboración del proyecto arquitectónico y urbanístico de Edificación y Construcción deberá cumplir con los dimensionamientos que facilite el buen uso y disfrute del inmueble, en lo referente a la accesibilidad y maniobras tanto peatonales, como vehiculares, ventilación, ilyminación, así como los espacios mínimos perimetrales para el proceso constructivo y posterior mantenimiento del inmueble en cuestión, con el propósito de gayantizar las condiciones mínimas necesarias de habitabilidad, funcionamiento, acondicionamiento ambiental, comunicación, seguridad en emergencias y seguridad estructural.

4. Una vez que presente el proyecto, este deberá cumplir con los lineamientos urbanísticos señalados anteriormente en el númeral VII de este dictamen siendo los siguientes: COS (Coeficiente de Ocupación del Suelo) de 0.75 como máximo, CUS (Coeficiente de Utilización del Suelo) de 3.50 veces la superficie del terreno como máximo, CAV (Coeficiente de Área Verde) de 0.15 como mínimo y Área Libre de 0.25 como mínimo, cuenta con una Densidad de 120 viv/ha.; la altura máxima permitida de las edificaciones será hasta 10 niveles, hasta una profundidad de 50.00 metros lineales del predio y en el resto del predio

deberá cumplir con la Densidad de la zona D9 = 95 viv/ha

5. Deberá considerar lo establecido en el artículo 48 del reglamento antes citado el cual establece lo siguiente: Las áreas de estacionamiento subterráneo estarán exentas de CUS. Lo anterior es aplicable exclusivamente a las áreas o superficies subterráneas, manteniendo la obligación de respetar COS, CUS y CAV a partir del desplante del edificio.

- 6. En las edificaciones, la altura máxima para cada nivel será de 4.00-cuatro metros en caso de requefirse una mayor altura debido a las necesidades del uso o destino sólicitado, ésta será determinada mediante dictamen que al efecto emita la Secretaría, conforme lo establece el artículo 36 párrafo final del Reglamento de Zonificación y Uso del Suelo de Monterrey.
- 7. Deberá cumplir con la normatividad de estacionamiento requerida a razón del giro específico de acuerdo al Plan Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025.
- 8. En las áreas de estacionamiento deberá de numerar e indicar perfectamente el número de cajones de estacionamiento; los cajones para estacionamiento de automóviles, en batería, medirán cada uno cuando menos cinco (5.00 m) metros, por dos metros setenta centímetros (2.70 m). Los cajones de estacionamiento de automóviles, en cordón, medirán cada uno cuando menos seis metros (6.00 m) por dos metros setenta centímetros (2.70 m), se podrá permitir hasta un 25% de los cajones requeridos, para autos compactos debiendo medir cuando menos cuatro metros cincuenta centímetros (4.50 m) por dos metros cincuenta centímetros (2.50 m) en batería y cuando menos seis metros (6.00 m) por dos metros y sesenta centímetros (2.60 m) en cordón. Los cajones deberán estar debidamente indicados en su señalamiento correspondiente.
- 9. Deberá cumplir con 01-un cajón para personas discapacitadas por cada 25 totales o menos, así mismo su ubicación deberá cumplir con lo siguiente: I.- La ubicación debe ser cercana o adyacente a la entrada accesible. II.- El cajón de estacionamiento debe tener un ancho mínimo de 3.80 metros por 5.00 metros de longitud. III.- Dos cajones de estacionamiento podrían compartir una circulación central. El áncho de los dos cajones y circulación central debe tener mínimo 6.20 metros. El ancho de la circulación debe ser mínimo de 1.20 metros y su superficie debe tener un aviso visual o táctil./IV.- Debe indicarse de reservado el cajón de estacionamiento con el símbolo de accesibilidad y en la superficie del piso. Dicho símbolo debe tener mínimo 1.00 metros en el menor de sus lados, ubicarse centrado en el cajón y de color contraste a la superficie del piso. V.- La superficie de la ruta en área de estacionamiento será firme, uniforme y antiderrapante; y VI.- Debe cumplir con las disposiciones de área libre de paso. Lo anterior, de acuerdo a los artículos 37 y 38 del Reglamento de accesibilidad de la Ciudad de Monterrey.

10. Deberá de presentar visto bueno de la Dirección de Protección Civil Municipal, o Estatal, o Dictamen emitido por el Patronato de Bomberos, de acuerdo con la Ley de Protección Civil vigente en el estado y la Ley de Protección contra incendios y Materiales Peligrosos vigente en el Estado.

11. Deberá presentar el <u>Resolutivo</u> en Materia de Impacto y Riesgo Ambiental ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado de N. L.

12. Deberá contar con los requisitos para la obtención de los Vistos Buenos en materia de Vialidad, Geología, Hidrología, Ecología, Pluvial, Estructural, de las áreas correspondientes adscritas a esta Secretaria (Se evaluará según proyecto).



5



- 13.Al momento de solicitar la Licencia de Construcción correspondiente, deberá presentar la Memoria de Calculo Estructural, así como también el estudio de mecánica de suelo, los cuales deberán ir acompañados de su carta responsiva y copia legible de la cedula profesional de quien los realice, los cuales deberá ser de un Arquitecto o Ingeniero Civil y los planos estructurales correspondientes.
- 14. Deberá de presentar un Estudio de Impacto Vial de acuerdo al Artículo 198 de la Ley de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territórial y de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, para garantizar la accesibilidad al predio, el cual deberá de sujetarse a que la operación vial se realice con comodidad y seguridad, además de satisfacer las demandas de los movimientos direccionales que se requieran, de acuerdo al volumen vehicular actual y al generado por el nuevo desarrollo.
- 15. Deberá de contar con el Plan de Contingencias y la Unidad Interna de Respuesta Inmediata realizado por un consultor externo adscrito a la Dirección de Protección Civil Estatal, así como la Auditoria Técnica (análisis de riesgos) emitida por la dirección antes mencionada previo al inicio de ventas o rentas de los inmuebles en observancia de la Ley de Protección Contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León.
- 16.La vía pública no deberá ser obstruida por equipos, maquinaria, materias primas, contenedores, residuos, vehículos, etc.
- 17. Deberá solicitar ante esta Secretaría el alineamiento vial del predio.
- 18. Deberá solicitar el Permiso de desmonte del predio ante esta Secretaría, los predios mayores a los 1,000 metros cuadrados en que se requiera desmontar más de 500.00 metros cuadrados, deberán solicitar el permiso para el Cambio de Uso de Suelo ante la SEMARNAT.
- 19. Deberá presentar plano topográfico del terreno, señalando las pendientes del predio en cuadrantes de 5 metros por 5 metros, mísmo que deberá estar firmado por un perito responsable, anexando su cedula profesional.
- 20. Deberá respetar todos los derechos y/o servidumbres de paso de las infraestructuras que en su caso pasen por su predio (CFE, Agua y Drenaje, F.F.C.C., etc.).
- 21.Las obligaciones anteriores serán determinados una vez que se especifique el uso y el proyecto en particular, al solicitar las licencias de construcción y uso de edificación.
- **TERCERO.** Se hace del conocimiento al propietario, ocupante o interesado, que el incumplimiento de una de las condiciones, lineamientos o requerimientos anteriormente citados, se aplicarán las sanciones administrativas contenidas en el artículo 335 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
- CUARTO.- La licencia de uso de suelo no tendrá vencimiento, lo anterior conforme al artículo 313 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

QUINTO: Por ser cuestión de orden público, es deber de la autoridad apercibir a los interesados en términos del artículos 344 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en vigor, el cual establece que: Se sancionará con la revocación de las autorizaciones, licencias y permisos en los casos siguientes: I. Cuando se descubra que se utilizaron documentos falsos o erróneos o que se consiguieron con dolo a fin de obtener la autorización correspondiente; II. Cuando se construya un proyecto diferente al autorizado; o III. Cuando para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización el servidor público competente dicte el acto en contravención a alguna disposición jurídica vigente; o IV. Cuando se haya emitido por autoridad incompetente.

SEXTO: Que con fundamento en el artículo 402 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante por lo que será a su/cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presente ante la autoridad; y con el apercibimiento de las sanciones que contempla el Código Penal del Estado en sus artículos 385 y 387 fracción VII para al que por sí o por interpósita persona

JE JAPIA DE DESARROLLO
URBANO Y ECOLOGIA

6



SECRETARÍA DE

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

proporcione documentación falsa o simule cualquier acto, para obtener autorización, relativa a edificaciones, o sobre cualquier petición elevada con tales propósitos a la dependencia administrativa correspondiente, sin los cuales ésta no se hubiere legalmente otorgado.

SEPTIMO: La presente resolución no exime del cumplimiento de cualquier otra disposición legal de orden federal, estatal o municipal que sea de aplicación.

OCTAVO: Previo el pago de los derechos municipales y demás obligaciones fiscales, correspondientes, notifiquese personalmente o por conducto de los C. C. Notificadores. Adscritos a esta Secretaría.- Así Administrativamente actuando lo firma la C. Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey Nuevo León

> SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA I **URBANO Y ECÓLOGIA**

que notifico a usted por medio del presente instructivo que entregue a una persona que dijo llamarse siendo las 11:53 horas del día 16 del mes de

100 del 2071

NOMBRE Alexis A. Melendez R

NO. DE GAFETE TF70 VZ

N QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA.

