


PLANTA BAJA. esc./:100




FACHADA PRINCIPAL. esc. 1/100




PLANTA ALTA 1/50





PLANTA CUBIERTA DE 10 M  
ENTRE 150




  
 INSTITUTO NACIONAL DE CONSTRUÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO

EL C. DE

PLANO DE CASA DE ALUGAR 1/100





SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA  
 DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA  
 C. ING. GABRIEL ENRIQUE GODO ALANIZ  
 E. C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

CONSTANCIA DE OBRA TERMINADA  
 AUTORIZA CONSTANCIA DE OBRA TERMINADA  
 + Hizo su calificación el 21 de Noviembre de 2015

*[Signature]*

CERRAMIENTO DE CONCRETO ARMADO  
 CON 4 VS 1/2" Ø Y REFORZAMIENTO EN LA LOSA  
 CONCRETO ENFERMOBLOQUE

ACERCA DE LA CALIFICACION  
 Acido 21/12/15  
 Eugenio Torres Guerrero  
 FUENTE DE MANTENIMIENTO

LIC. LUIS HORRERO BORTONI VARELA  
 DIRECTOR DE CONTROL URBANO



PARED DE BLOQUE DE CONCRETO  
 FRASE DE CONCRETO ARMADO CON  
 MALLA DE 10x10 CONCRETO ENFERMOBLOQUE

0.30  
 0.10  
 0.50

REFORZAMIENTO DE CONCRETO  
 ARMADO CON 4 VS 1/2" Ø Y REFORZAMIENTO  
 14" Ø BOLSÓN CONCRETO ENFERMOBLOQUE  
 DRENACION CICLOPEA CON 10  
 PIEDRA BOYA

ESCALA GENERAL 1:20