



LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE MONTERREY, N. L.



DELEGACION SUR - DISTRITO URBANO INDEPENDENCIA

PROPIETARIO DEL INMUEBLE

Nombre: MARIA ELENA GARCÍA FLORES, MARIA GUILLERMINA GARCIA FLORES Y ARMANDO VICENTE FLORES SALAZAR.

Domicilio: LOMA BLANCA NO. 2990, COLONIA DEPORTIVO OBISPADO, MONTERREY, NUEVO LEON.

Teléfono: 83-48-36-18

TITULAR DE LA LICENCIA

Nombre: ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.

Domicilio: NEXTEGO NO. 78, COLONIA SANTA CRUZ ACAYUCAN, DELEGACION AZCAPO, MONTERREY, NUEVO LEON.

Teléfono: 01-(55) 26-29-60-00

DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA

Nombre: ARQ. JAIME ALEJOS CANACHO

Teléfono: 84-48-69-17

Domicilio: DEL ALTILLO NO. 645-B, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SAN MIGUEL, MONTERREY, N.L.

Ced. Prof: 2710360

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 317, 318, 319, 320, 331 y 332 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, Capítulo Tercero de los Directores Responsables de Obra, Artículos 8, 9, 10, 11, 12 Fracción I a la VI, 13 Fracción I a la IV, 14 Fracción I a la VIII, y 15 Fracción I a la IV del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey.

DESCRIPCION DE LA AUTORIZACION

Giro y/o Uso: TIENDA DE PRODUCTOS BASICOS

SUPERFICIE DEL PREDIO: 646.79 m2

Datos de Construcción: OBRA NUEVA		
AREA POR CONSTRUIR	258.00	m2
TOTAL:	258.00	m2

No. De Oficio: SEDUE 4015-2017

No. De Expediente: L-014/2016


UBICACION DEL PREDIO

Ubicación: RIO NAZAS

Numero Oficial: 509

Colonia: FRACCIONAMIENTO ROMA

Exp.Catastral: (70) 31-145-011



AUTORIZACION

La licencia de construcción, según el Art. 26 del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey, tendrá una vigencia de **02-DOS AÑOS** a partir de su fecha de notificación

Monterrey, N.L. a: 11 DE ENERO DEL 2017

EL C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LIC. LUIS HORACIO MONTAÑEZ VAZQUEZ

LIC. HECTOR FRANCISCO REYES LOPEZ
C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO

SCS/EAM/scf

LA PRESENTE LICENCIA ES PARTE INTEGRANTE DEL ACUERDO EMITIDO POR ESTA DEPENDENCIA, Y LA CUAL NO TENDRA VALIDIZ SIN LAS FIRMAS Y SELLOS CORRESPONDIENTES.

SEMO LAS 110 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE Febrero DE 2017

EL C. NOTIFICADOR:
NOMBRE Jaime Limon Gallagos

EL C. NOTIFICADO:
NOMBRE Veronica Diaz Estévez

No. CARTE: _____ FIRMA _____

FIRMA _____

DELEGACION Y DISTRITO



NUMERO DE PERMISO

El horario de actividades deberá ser de Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 horas y Sábados de 8:00 a 14:00 horas



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



11 de Enero del 2017

No. de Oficio: SEDUE 4015/2017

ASUNTO: Expediente Administrativo L-014-16

INSTRUCTIVO

ARRENDADORA DE CENTRO COMERCIALES S. DE R.L. DE C.V.
CON DOMICILIO EN CALLE NEXTENGO No. 78, STA CRUZ
ACAYUCAN, DEL. AZCAPOTZALCO, MEXICO, C.D.M.X.

Presente.

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, N. L., dentro de los autos del expediente administrativo indicado al rubro, dictó la siguiente Resolución:

-En Monterrey, Nuevo León, a los 11-once días del mes de Enero del año 2017-dos mil diecisiete.-----

VISTO.- El expediente administrativo No. **L-014/2016**, formado con motivo de la solicitud presentada en fecha 14-catorce días del mes de Enero del año 2016-dos mil dieciséis, por la **C. VERONICA DIAZ GUTIERREZ** en su carácter de apoderada de **ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES S. R.L. DE C.V.**, la cual es arrendadora del inmueble ubicado en la **CALLE RIO NAZAS, S/N**, en la **COL. FRACC. JARDINES ROMA** de esta Ciudad, identificado con el número de expediente catastral **31-045-011**, quien acredita su personalidad jurídica mediante la Escritura Publica Numero 176,306-ciento setenta y seis mil trescientos seis, de fecha 24-veinticuatro de Marzo del año 2014-dos mil catorce, pasada ante la fe del Licenciado Alfonso González Alonso, Titular de la Notaria Publica Numero 31-treinta y uno, quien pretende obtener a favor de su representada las **LICENCIAS DE USO DE SUELO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (OBRA NUEVA) Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN PARA TIENDA DE PRODUCTOS BASICOS**, en relación al inmueble ante citado, el cual tiene un superficie total de 646.79 metros cuadrados, con una construcción total de 258.00 metros cuadrados.

1.- Escritura Pública Número 3,312-tres mil trescientos doce, de fecha 15-quinze de Noviembre del 1982-mil novecientos ochenta y dos, pasada ante la fe del Licenciado León Mario Guzmán Gutiérrez, Notario Público, Titular de la Notaría Pública Número 45-cuarenta y cinco, con ejercicio en este Primer Distrito Registral en el Estado; la cual contiene el contrato de compra venta del inmueble identificado con el expediente catastral 31-045-012 a favor de la **C. MARIA ELENA GARCÍA FLORES**.

2.- Escritura Pública Número 3,310-tres mil trescientos diez, de fecha 10-diez de Noviembre del 1982-mil novecientos ochenta y dos, pasada ante la fe del Licenciado León Mario Guzmán Gutiérrez, Notario Público, Titular de la Notaría Pública Número 45-cuarenta y cinco, con ejercicio en este Primer Distrito Registral en el Estado; la cual contiene el contrato de compra venta del inmueble identificado con el expediente catastral 31-045-011 a favor de la **C.C. MARIA GUILLERMINA GARCÍA FLORES**.



3.- Contrato de Arrendamiento celebrado entre C. MARIA ELENA GARCÍA FLORES, MARIA GUILLERMINA GARCÍA FLORES Y ARMANDO VICENTE FLORES SALAZAR, Y ARRENDADORA DE CENTROS COMERCIALES, S. DE R.L. DE C.V., en el cual esta acepta el uso y goce temporal del INMUEBLE ubicado en los lotes de terreno marcados con los números 11 y 12 de la manzana 27, del Fraccionamiento Jardines Roma, Municipio de Monterrey Estado de Nuevo León con una superficie conjunta de 644.79 m2.

ANTECEDENTES

- a) El solicitante presenta Fusión Autorizada mediante el expediente administrativo número S-131/2014 con numero de Oficio 1058/2014/DIFR/SEDUE de fecha 21 de Noviembre del 2014 mediante el cual se **APRUEBA la fusión en 01-una porción** del predio marcado como lote 11, identificado bajo el expediente catastral número 31-045-011, con una superficie de 338.32 m2 y el Predio marcado como lote 12, identificado bajo el expediente catastral número 31-045-012, con una superficie de 308.47 m2, para formar un **Lote** con una superficie de **646.79 metros cuadrados**, colindante con la calle Nazas, Fraccionamiento Jardines Roma, Monterrey, N.L.
- b) Presenta copia de planos (1 de 1), emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, donde se autoriza La Licencia Municipal de Construcción, para el predio Ubicado en Rio Nazas, Fraccionamiento Jardines Roma, Monterrey, N.L. Identificado con el expediente catastral 31-045-012, con una superficie de terreno de 308.47 m2.
- c) Presenta copia de Cartulina (1 de 1), emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología, donde se autoriza La Demolición Total, para el predio Ubicado en Rio Nazas, Fraccionamiento Jardines Roma, Monterrey, N.L. Identificado con el expediente catastral 31-045-011, con una superficie de terreno de 646.79 m2.

Vistos los dictámenes técnico urbanísticos, disposiciones normativas y demás constancias que obran dentro del expediente; y,

CONSIDERANDO

I.- Que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, es competente para admitir, conocer, tramitar y resolver la presente solicitud, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1 Fracción V, 6 Fracciones IV y V, 10 Fracciones XIII y XXV último y penúltimo párrafos, inclusive 11, 137 Fracción I, 191 Fracciones V y X, 226 Fracción I, 227 Fracción I y último párrafo, 228 Fracción I a XIV, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, Fracción II, 288 Fracciones I a VI, 290, 291, 293 Fracción I a V, 294 Fracción I a VIII, 295, 296, 359 y 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León; Artículos 1, 3 Fracción II, 6, 8, 9 Fracción I punto 2 inciso d), 11, 12 Fracción II, 13, 14, Fracción II punto 2.1, Artículo 15 Fracción I y II, 16, 36, 39, 46, 47, 49, 52, 53, 73, 102, 103, 139, 157, 158, 159, 160, 161, 162 Fracciones I a XV del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey; Artículos 3, Fracción V, 4 fracciones II y IV, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18 Fracción I, 20, 25, 26 Fracción II 94, 95, 96, 152, del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey Nuevo León, Artículo 86, 89, 90, 91, 94 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, Artículo 16 Fracción X, 93, 94 fracciones I, V, IX, XXXVIII, XLI y XLII, 95, 96 Fracciones II y XII, 97 Fracción VIII,





CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



99 Fracciones X, XI y XIV del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, vigente al resolverse la presente.

II.- De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, aprobado en la Sala de Sesiones del Ayuntamiento de Monterrey el 8 de Julio del 2014, Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León Numero 103, con fecha 15 de Agosto de 2014, y de acuerdo al Plano de Delegaciones y a la Matriz de Compatibilidad de Usos y destinos del Suelo contenidos en el Plan antes citado, el predio en cuestión se encuentra en la **DELEGACIÓN SUR, DISTRITO URBANO INDEPENDENCIA**, en donde la Zona es Clasificada como **CBI-CORREDOR DE BAJO IMPACTO**, en el cual el uso solicitado para **2.1 TIENDA DE PRODUCTOS BASICOS, 2.1.1 ABARROTES, FRUTERIAS Y MISCELANEAS, 2.1.2 CAMICERIAS, TORTILLERIAS Y PANADERIAS** se considera como **PERMITIDO**; resultando *por lo tanto informar lo establecido en el Artículo 137 fracción I de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León que señala lo siguiente: "Articulo137.- las zonas secundarias tendrán los usos y destinos del suelo y edificaciones enunciados en los artículos anteriores de acuerdo con las siguientes categorías: I.- PERMITIDOS O PREDOMINANTES: Los que en una zona determinada son o está previsto que ocupen cuando menos el 51% del área vendible. Cuando en algunas zonas existan más de dos usos o destinos de suelo, se entenderá como predominante aquel uso o destino de mayor porcentaje.*

III.- Que el proyecto presentado consta de una construcción total de 258.00 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera:

	M2 POR CONSTRUIR	M2 TOTALES	DESGLOSE DE AREAS
PLANTA BAJA	258.00	258.00	Cuenta con Estacionamiento para 8-cajones, área de acceso, cajas, salida de emergencia, comedor, oficina, área de servicio, baños damas y caballeros, cámara refrigerante, área piso de ventas y jardines
PLANTA ALTA	00.00	0.00	Doble altura área de piso de ventas
Total	258.00	258.00	TIENDA DE PRODUCTOS BASICOS CON ESTACIONAMIENTO PARA 8-CAJONES CUBIERTOS

IV.- Que de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo de las notas, del apartado de Densidades y Lineamientos Urbanísticos, contenido en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, vigente y de acuerdo a la superficie del predio que no ocupa que es de 646.79 m², señala para el mismos los siguientes: un **COS** (Coeficiente de Ocupación del Suelo) de **0.80** (517.43 metros cuadrados como máximo), y el proyecto presenta 0.40 (258.00 metros cuadrados); un **CUS** (Coeficiente de Utilización del Suelo) de **2.50 veces** (1616.97 metros cuadrados como máximo), y el proyecto presenta 0.40 (258.00 metros cuadrados); **CAV** (Coeficiente de Área Verde) de 0.10 (64.68 metros cuadrados como mínimo), y el proyecto presenta 0.10 (65.27 metros cuadrados); y **Área Libre** de **0.20** (129.35 metros cuadrados como mínimo), y el proyecto presenta 0.60 (388.79 metros cuadrados). Número de Niveles máximos: Hasta 8-ocho Niveles, y el proyecto presenta 01-un niveles, con una altura máxima por nivel de 4.00 metros y el proyecto presenta 5.70 metros en su nivel más alto, por lo cual es aplicable lo señalado en el último párrafo del artículo 39 del Reglamento de



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey, que indica lo siguiente: "En las Edificaciones, la altura máxima para cada nivel será de 4.00-cuatro metros. En caso de requerirse una mayor altura debido a las necesidades del uso o destino solicitado, ésta será determinada mediante dictamen que al efecto emita la Secretaría"; por lo anterior, la Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, mediante oficio número DPTDU 588/2016, de fecha 15-quince de Septiembre del 2016-dos mil dieciséis, indica que es factible la altura prevista de 5.70 metros lineales de nivel de piso terminado al nivel superior de losa.

V.- En cuanto a la demanda de Estacionamiento, el proyecto de edificación solicitado cumple, ya que de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, para los predios ubicados en el Distrito Urbano Independencia:

ESTACIONAMIENTO (GIRO)	1 CAJÓN POR CADA		PROYECTO		SOLUCIONA CON: 8 cajones	OPINIÓN CUMPLE
	CANTIDAD	UBS	M2	REQUIERE		
Tienda de Productos Básicos	30.00	M2	172.00	6 cajones		
REQUIERE UN TOTAL	8- CAJONES					

VI.- De acuerdo a Inspección Ocular realizada por personal adscrito a esta Secretaría en fecha 26 de Enero del 2016 se observó al momento de la visita el inmueble tiene uso de baldío, de momento no se observa construcción y no hay obstrucción alguna para los cajones.

VII.- El interesado acompaña documento de fecha 13-trece de Noviembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido dentro del Reporte número I15-597, por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos, del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A.C., mediante el cual señala las medidas de prevención en el diseño y construcción, que se deberán implementar para el proyecto, en relación al predio ubicado en la calle Rio Nazas S/N, Fraccionamiento Jardines Roma, en el Municipio de Monterrey N.L. e identificado con el número de expediente catastral 31-045-011, en el Municipio de Monterrey, Nuevo León, el cual está sujeto a las verificaciones que realice dicha autoridad conforme a lo establecido en el escrito citado, que fue emitido y notificado a petición de la parte solicitante, luego entonces, será a dicha dependencia a quien deberá informarse sobre el cumplimiento de esas medidas, para que la misma actúe en consecuencia.

VIII.- Además presenta Lineamientos Ecológicos para el permiso de Desmonte, otorgados por la Dirección de Ecología adscrita a esta Secretaria bajo el Oficio No. 6036/15-DIEC-SEDUE de fecha 26 de Agosto del 2015, dentro del expediente administrativo PDE-000908-15, emite lineamientos Ecológicos en relación al Permiso de Desmonte para el predio que ocupa identificado con el expediente catastral 31-045-011, considerando un área total terreno de 646.79 metros cuadrados.

IX.- La Dirección de Ecología, mediante oficio No. 0533/2016 dentro del expediente LTA-036/2016 de fecha 16-dieciseis de Febrero del 2016-dos mil dieciséis, emite los lineamientos ambientales a seguir con la finalidad de prevenir los impactos negativos que tendrían las actividades del establecimiento



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



sobre el medio ambiente y hacia la comunidad; los cuales serán indicados en el cuerpo de la presente resolución.

X- La Dirección de Ecología mediante Oficio No. 6036/15-DIEC-SEDUE de fecha 26 de Agosto del 2015, dentro del expediente administrativo PDE-000908-15, emite lineamientos Ecológicos en relación al Permiso de Desmonte para el predio que ocupa identificado con el expediente catastral 31-045-011, considerando un área total terreno de 646.79 metros cuadrados.

XI.- Que el interesado dando cumplimiento a lo indicado en el artículo 288 fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León y al artículo 20 del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey, y atento a lo señalado en el artículo 3 fracción VII, del citado Reglamento, en el que determina de acuerdo a las características de la construcción que la misma es clasificada como (4 a), acompaña lo siguiente:

- **Escrito de Asesor en Responsabilidad Estructural**, de fecha 19 de Abril del 2016, firmada por el Ing. Milton Camacho Pérez, con cedula profesional 2673071, en donde informa en su responsabilidad única y exclusivamente en el Diseño Estructural, según memoria de calculo que se anexa para la Construcción del Proyecto de un Tienda de Productos Básicos a realizarse en los predios ubicado en la calle Rio Nazas No. S/N, Col. Fracc. Jardines Roma en Monterrey, anexado por el solicitante, dictando las responsabilidades del propietario, Director Responsable de la Obra y Asesores conforme a lo dispuesto en el Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey, las cuales serán precisadas en el presente Dictamen Técnico.
- **Escrito de Responsable de Estudio Mecánica de Suelos**, de fecha 19 de Abril del 2016, firmada por el Ing. Guillermo Gutiérrez Sánchez, con cedula profesional No. 2004327, en donde informa en su responsabilidad única de reporte definitivo del estudio de mecánica de suelos efectuado para la construcción de una Tienda de Productos Básicos para el predio ubicado en calle Rio Nazas No. S/N, Col. Fracc. Jardines Roma en Monterrey; en el que se anexa estudio de mecánica de suelos elaborado por PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORIAS, S.A.
- **Escrito del Director Responsable de Obra**, de fecha 06 de Enero del 2016, firmada por el Arq. Jaime Mejos Camacho, con cedula profesional 2710360, en donde informa su responsabilidad de la Construcción nueva a realizarse en el predio que nos ocupa con expediente catastral 31-045-011 en el Municipio de Monterrey
- **Escrito de Estudio Hidrológico**, de fecha 05 de Mayo del 2016, firmada por el Ing. Omar Alejandro Sigüenza Vallejo, con cedula profesional 6137688, responsable del estudio de Hidrología, donde se concluye que no existe riesgo alguno en la zona donde se pretende desplantar la Tienda de Productos Básicos en calle Rio Nazas No. S/N, Col. Fracc. Jardines Roma con expediente catastral 31-045-011 en Monterrey.
- **Estudio de Impacto Vial**, de fecha Agosto 2015, firmada por M. en C. María del Carmen Vadillo Pro, con cedula profesional 6088130, en donde se informa su responsabilidad y confirma que se han ejecutado respetando las especificaciones del proyecto en calle Rio Nazas No. S/N, Col. Fracc. Jardines Roma en Monterrey.



XII.- De lo anterior, y con base en el párrafo final del artículo 97 fracción VIII del Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Monterrey, la entonces denominada Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, emitió los siguientes Dictámenes, conforme a los documentos anexados por el solicitante, siendo los siguientes

- Mediante oficio número DPT/E/148/MAYO/2016 de fecha 13 de Junio del 2016, emitió Dictamen; realizado por la Dirección de Proyectos Técnicos de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, se emitió Dictamen Técnico Estructural el cual fue realizado conforme a plano y Memoria de Calculo realizada por el Ing. Israel Milton Camacho Pérez con número de Cedula Profesional 2673071 como Asesor en seguridad Estructural, el cual fue presentado por el solicitante, siendo atribuible su cumplimiento en la construcción y responsabilidad del proyecto al propietario, director responsable de obra (Arq. Jaime Alejos Camacho con número de Cedula Profesional 2710360) y Asesor en seguridad estructural.
- Mediante oficio número DPTDU/V/066/2016 de fecha 10-diez de Febrero del 2016-dos mil dieciséis, la antes denominada Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaria emitió dictamen técnico en **Materia de Vialidad**, el cual fue realizado conforme a la información presentada por el solicitante y plano, concluyendo que el proyecto es factible desde el punto de vista vial, debiendo cumplir con lo indicado en el mismo, las cuales serán precisadas en la presente Resolución.
- Mediante oficio No. DT/H 111/2016 de fecha 27-veintisiete de Junio del 2016-dos mil dieciséis, emitió Dictamen técnico otorgando el visto bueno por parte del área de Hidrología para el Estudio Hidrológico de fecha Mayo del 2016-dos mil dieciséis, realizado y firmado por el Ingeniero Omar Alejandro Sigüenza Vallejo (cedula 6137688), condicionado a garantizar la operabilidad y buen funcionamiento de todas las obras pluviales previstas, debiendo cumplir con las obligaciones señaladas en el citado oficio.



AYUNTAMIENTO DE MONTERREY
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

XIII.- En fecha 17-dieciséis de Diciembre del 2015-dos mil quince, se emite alineamiento vial, por parte de la entonces Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, en el cual indica lo siguiente respecto al predio ubicado en la calle Rio Nazas S/N, Fraccionamiento Jardines Roma e identificado con el número de Expediente Catastral (70)31-045-011 en la cual señala que en los estudios de vialidad No se prevé la modificación para la Av. Rio Nazas deberá respetar un ancho total de 20.00 metros, respetando su límite de propiedad de acuerdo a escrituras.

Que de acuerdo a lo expuesto, fundado y motivado, el suscrito Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Monterrey, Nuevo León:

Handwritten initials in blue ink.

Handwritten signature in black ink.

Handwritten mark in blue ink.



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



ACUERDA:

PRIMERO.- Por los motivos y razones expuestas en los términos señalados y bajo las condiciones que se indican en el capítulo de considerando de la presente resolución se **AUTORIZAN** las **LICENCIAS DE USO DE SUELO, LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN (OBRA NUEVA) Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN** para **TIENDA DE PRODUCTOS BASICOS**, en el inmueble antes citado, el cual tiene un superficie total de 646.79 metros cuadrados, con una construcción total de 258.00 metros cuadrados.

SEGUNDO.- El propietario, ocupante o interesado deberá cumplir al inicio de actividades y en todo momento con todas y cada una de las siguientes obligaciones y/o lineamientos:

- A) Las obligaciones impuestas que se contienen en este acuerdo se complementan y adicionan con las contenidas en la documentación gráfica Cartulina y Planos (1 de 1), la cual debidamente autorizada forma parte integrante del mismo.
- B) La Licencia Municipal de Construcción (Cartulina) que en este acto se autoriza y que es parte anexa e integral del acuerdo deberá permanecer en todo momento en un lugar visible en la obra, e igualmente deberá permanecer (en lugar visible) en el establecimiento en todo momento a partir del inicio de funciones.
- C) Una copia de los planos aprobados de Edificación y Construcción deberá conservarse en la obra, y estar a disposición de la autoridad. Así mismo de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 fracción II del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey vigente, se indica lo siguiente: La vigencia de las licencias iniciará a partir del día siguiente a la notificación correspondiente y dependerá de los metros cuadrados de construcción conforme a la siguiente clasificación: Fracción II.- De 251.00 metros cuadrados y hasta 1,000.00 metros cuadrados de construcción 2-dos años. Por lo anterior, al tratarse de una construcción total de 258.00 metros cuadrados, se otorga al solicitante un plazo de **2-DOS AÑOS** para realizar las obras de construcción que se le autorizan.
- D) Deberá sujetar la ejecución de la construcción al cumplimiento de las siguientes obligaciones y lineamientos urbanísticos:

1. La presente licencia de construcción se otorga bajo la responsiva del o los directores responsables de la obra o profesionistas responsables que asuman la obligación de que el proyecto, cálculos, especificaciones, materiales y procesos de ejecución de la obra en sus diversos aspectos o elementos cumplan las normas técnicas correspondientes y se ajusten a lo dispuesto en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, en los reglamentos o disposiciones de carácter general que expida el ayuntamiento de Monterrey N. L. y en los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
2. El horario de la construcción será de **lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas en días hábiles.**
3. En caso de ruptura de pavimento o que se requiera trabajar en vía pública, deberá acudir a realizar el trámite correspondiente a la Dirección Técnica de la Secretaría de Servicios Públicos.
4. Respetar el proyecto arquitectónico tal y como se ilustra en los planos autorizados al efecto (Distribución, dimensiones y usos de las áreas indicadas en las plantas arquitectónicas del



proyecto, dimensiones de los accesos y salidas, etc.), el cual cumple con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en el Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey de acuerdo a la zona en la que se ubica el predio en cuestión.

5. Para el supuesto de pretender utilizar las banquetas de la vía pública para colocar momentáneamente los materiales de construcción o escombros, sin invadir la superficie de rozamiento, se deberá obtener de la autoridad municipal competente el permiso correspondiente.
6. El Director Técnico de Obra deberá respetar las obligaciones indicadas en el artículo 12 fracciones I a VI, del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey del Municipio de Monterrey.
7. El propietario o poseedor de un inmueble será el responsable por las acciones, omisiones y las circunstancias de responsabilidad a que se refiere el Reglamento de Construcción citado. El propietario o poseedor de un inmueble para su protección y Asesoramiento tendrá la obligación de recurrir a un Director Responsable de Obra para la ejecución de la construcción, cuando se trate de construcciones Tipo 3ª, 3b, 4ª, 4b y 4c. Podrá Contratar directamente o a través del Director Responsable de Obra, otros profesionistas que en su calidad de asesores serán responsables solidarios con el titular del contrato o en sus respectivas ramas o especialidades. Estos podrán ser entre otros, los descritos en el artículo 2 fracción IV del presente Reglamento, en cuyo caso, el Director Responsable de Obra quedará como responsable general del proyecto y de la obra; lo anterior en base a los artículos 8 y 9 del Reglamentos para las Construcciones del Municipio de Monterrey Nuevo León vigente.
8. El propietario o poseedor de un inmueble deberá de disponer obligatoriamente y durante el tiempo que dure la construcción, tratándose de construcciones tipo 3b, 4ª, 4b y 4c de un seguro de responsabilidad civil contra terceros que ampare cualquier daño que ocasione la construcción.
9. El Director Responsable de Obra deberá vigilar que el proceso constructivo se apegue irrestrictamente al proyecto aprobado, con el fin de prevenir la consecución de riesgos.
10. No utilizar los árboles, en su caso, como bancos o mesas de trabajo, no derribarlos, maltratarlos o podarlos.
11. Se entera al Propietario, Director Responsable de Obra y Asesores que con el fin de garantizar la seguridad estructural de la construcción deberá cumplir con lo establecido en los artículos 8, 9, 41, 49, 51, 52, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 63, 66, 67, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 87, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119, del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey.
12. Así como también deberá vigilar que el proceso constructivo se apegue irrestrictamente al proyecto aprobado, con el fin de prevenir la consecución de riesgos.
13. Se hace del conocimiento a los interesados de su responsabilidad directa y solidaria, que establecen los artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey y las disposiciones aplicables de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.
14. Deberá de contar con póliza de seguro de responsabilidad civil contra terceros durante el proceso constructivo y hasta 1-año posterior de haber entregado el oficio de terminación de obra; dicha póliza de seguro de responsabilidad deberá dar cobertura aún que la obra en construcción éste clausurada o suspendida según lo señala el Art. 10 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey.



CIUDAD DE MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



15. Dar a los residuos (escombros, ramas y basura) un manejo adecuado (recolección, transporte y disposición final mediante empresas o en sitios autorizados), colocándolos dentro del predio o, de no ser posible, en contenedores adecuados previa autorización, efectuando separación entre los del proceso de construcción y los equiparables a domésticos generados por el personal.
16. No efectuar fogatas. Para la preparación de alimentos del personal de construcción deberá contarse con estufa a base de gas LP o electricidad.
17. Deberá disponer los residuos de manejo especial provenientes de la construcción de tal forma que se privilegie su reciclaje para la reincorporación de estos residuos al proyecto y en caso de que no sea posible su recuperación por limitantes tecnológicos y/o de costos, estos deberán disponerse en depósitos autorizados por la Secretaría de Desarrollo Sustentable y deberá contar con una bitácora en el sitio donde registre los volúmenes de residuos generados así como los comprobantes de disposición de residuos. de acuerdo a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (y su Reglamento), a la Ley Ambiental del Estado y el Reglamento de Limpia del Municipio de Monterrey.
18. Las actividades, los equipos o maquinaria que provoquen ruido y/o vibraciones, no podrán colocarse en colindancia a vía pública y a límites del predio, en cualquier ubicación deberán estar aislados acústicamente y no deberán sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas (NOM-081 SEMARNAT -1994), siendo los límites de 68 dB (A) de 08:00 a 17:00 horas.
19. Los camiones que transporten material producto de la construcción, los operadores deberán humedecer la grava y arena con agua residual tratada, así como con lonas protectoras para cubrir dichos materiales.
20. Deberá acondicionar un área de comedor para uso de los trabajadores, esta deberá contar con parrilla. Queda prohibida la realización de fogatas a cielo abierto.
21. Deberá de colocar mamparas o tapias en el límite del predio, con la finalidad de contener los polvos y/o partículas producto de la demolición en el interior del predio, queda prohibido la instalación de anuncios sobre estas estructuras.
22. Deberá implicar el uso eficiente de la energía y del agua, así como de los recursos materiales no perjudiciales por el ambiente, ello con la finalidad de lograr una reducción de los impactos ambientales y una sustentabilidad del edificio, no solamente durante la construcción sino también durante su funcionamiento.
23. Deberá construir las azoteas de tal manera que las aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio del vecino.
24. Deberá implementar un programa de limpieza, en donde se incluya el interior del establecimiento, las banquetas y las calles colindantes.
25. P₁ P₂ P₃ P₄ P₅ P₆ P₇ P₈ P₉ P₁₀ P₁₁ P₁₂ P₁₃ P₁₄ P₁₅ P₁₆ P₁₇ P₁₈ P₁₉ P₂₀ P₂₁ P₂₂ P₂₃ P₂₄ P₂₅ P₂₆ P₂₇ P₂₈ P₂₉ P₃₀ P₃₁ P₃₂ P₃₃ P₃₄ P₃₅ P₃₆ P₃₇ P₃₈ P₃₉ P₄₀ P₄₁ P₄₂ P₄₃ P₄₄ P₄₅ P₄₆ P₄₇ P₄₈ P₄₉ P₅₀ P₅₁ P₅₂ P₅₃ P₅₄ P₅₅ P₅₆ P₅₇ P₅₈ P₅₉ P₆₀ P₆₁ P₆₂ P₆₃ P₆₄ P₆₅ P₆₆ P₆₇ P₆₈ P₆₉ P₇₀ P₇₁ P₇₂ P₇₃ P₇₄ P₇₅ P₇₆ P₇₇ P₇₈ P₇₉ P₈₀ P₈₁ P₈₂ P₈₃ P₈₄ P₈₅ P₈₆ P₈₇ P₈₈ P₈₉ P₉₀ P₉₁ P₉₂ P₉₃ P₉₄ P₉₅ P₉₆ P₉₇ P₉₈ P₉₉ P₁₀₀ P₁₀₁ P₁₀₂ P₁₀₃ P₁₀₄ P₁₀₅ P₁₀₆ P₁₀₇ P₁₀₈ P₁₀₉ P₁₁₀ P₁₁₁ P₁₁₂ P₁₁₃ P₁₁₄ P₁₁₅ P₁₁₆ P₁₁₇ P₁₁₈ P₁₁₉ P₁₂₀ P₁₂₁ P₁₂₂ P₁₂₃ P₁₂₄ P₁₂₅ P₁₂₆ P₁₂₇ P₁₂₈ P₁₂₉ P₁₃₀ P₁₃₁ P₁₃₂ P₁₃₃ P₁₃₄ P₁₃₅ P₁₃₆ P₁₃₇ P₁₃₈ P₁₃₉ P₁₄₀ P₁₄₁ P₁₄₂ P₁₄₃ P₁₄₄ P₁₄₅ P₁₄₆ P₁₄₇ P₁₄₈ P₁₄₉ P₁₅₀ P₁₅₁ P₁₅₂ P₁₅₃ P₁₅₄ P₁₅₅ P₁₅₆ P₁₅₇ P₁₅₈ P₁₅₉ P₁₆₀ P₁₆₁ P₁₆₂ P₁₆₃ P₁₆₄ P₁₆₅ P₁₆₆ P₁₆₇ P₁₆₈ P₁₆₉ P₁₇₀ P₁₇₁ P₁₇₂ P₁₇₃ P₁₇₄ P₁₇₅ P₁₇₆ P₁₇₇ P₁₇₈ P₁₇₉ P₁₈₀ P₁₈₁ P₁₈₂ P₁₈₃ P₁₈₄ P₁₈₅ P₁₈₆ P₁₈₇ P₁₈₈ P₁₈₉ P₁₉₀ P₁₉₁ P₁₉₂ P₁₉₃ P₁₉₄ P₁₉₅ P₁₉₆ P₁₉₇ P₁₉₈ P₁₉₉ P₂₀₀ P₂₀₁ P₂₀₂ P₂₀₃ P₂₀₄ P₂₀₅ P₂₀₆ P₂₀₇ P₂₀₈ P₂₀₉ P₂₁₀ P₂₁₁ P₂₁₂ P₂₁₃ P₂₁₄ P₂₁₅ P₂₁₆ P₂₁₇ P₂₁₈ P₂₁₉ P₂₂₀ P₂₂₁ P₂₂₂ P₂₂₃ P₂₂₄ P₂₂₅ P₂₂₆ P₂₂₇ P₂₂₈ P₂₂₉ P₂₃₀ P₂₃₁ P₂₃₂ P₂₃₃ P₂₃₄ P₂₃₅ P₂₃₆ P₂₃₇ P₂₃₈ P₂₃₉ P₂₄₀ P₂₄₁ P₂₄₂ P₂₄₃ P₂₄₄ P₂₄₅ P₂₄₆ P₂₄₇ P₂₄₈ P₂₄₉ P₂₅₀ P₂₅₁ P₂₅₂ P₂₅₃ P₂₅₄ P₂₅₅ P₂₅₆ P₂₅₇ P₂₅₈ P₂₅₉ P₂₆₀ P₂₆₁ P₂₆₂ P₂₆₃ P₂₆₄ P₂₆₅ P₂₆₆ P₂₆₇ P₂₆₈ P₂₆₉ P₂₇₀ P₂₇₁ P₂₇₂ P₂₇₃ P₂₇₄ P₂₇₅ P₂₇₆ P₂₇₇ P₂₇₈ P₂₇₉ P₂₈₀ P₂₈₁ P₂₈₂ P₂₈₃ P₂₈₄ P₂₈₅ P₂₈₆ P₂₈₇ P₂₈₈ P₂₈₉ P₂₉₀ P₂₉₁ P₂₉₂ P₂₉₃ P₂₉₄ P₂₉₅ P₂₉₆ P₂₉₇ P₂₉₈ P₂₉₉ P₃₀₀ P₃₀₁ P₃₀₂ P₃₀₃ P₃₀₄ P₃₀₅ P₃₀₆ P₃₀₇ P₃₀₈ P₃₀₉ P₃₁₀ P₃₁₁ P₃₁₂ P₃₁₃ P₃₁₄ P₃₁₅ P₃₁₆ P₃₁₇ P₃₁₈ P₃₁₉ P₃₂₀ P₃₂₁ P₃₂₂ P₃₂₃ P₃₂₄ P₃₂₅ P₃₂₆ P₃₂₇ P₃₂₈ P₃₂₉ P₃₃₀ P₃₃₁ P₃₃₂ P₃₃₃ P₃₃₄ P₃₃₅ P₃₃₆ P₃₃₇ P₃₃₈ P₃₃₉ P₃₄₀ P₃₄₁ P₃₄₂ P₃₄₃ P₃₄₄ P₃₄₅ P₃₄₆ P₃₄₇ P₃₄₈ P₃₄₉ P₃₅₀ P₃₅₁ P₃₅₂ P₃₅₃ P₃₅₄ P₃₅₅ P₃₅₆ P₃₅₇ P₃₅₈ P₃₅₉ P₃₆₀ P₃₆₁ P₃₆₂ P₃₆₃ P₃₆₄ P₃₆₅ P₃₆₆ P₃₆₇ P₃₆₈ P₃₆₉ P₃₇₀ P₃₇₁ P₃₇₂ P₃₇₃ P₃₇₄ P₃₇₅ P₃₇₆ P₃₇₇ P₃₇₈ P₃₇₉ P₃₈₀ P₃₈₁ P₃₈₂ P₃₈₃ P₃₈₄ P₃₈₅ P₃₈₆ P₃₈₇ P₃₈₈ P₃₈₉ P₃₉₀ P₃₉₁ P₃₉₂ P₃₉₃ P₃₉₄ P₃₉₅ P₃₉₆ P₃₉₇ P₃₉₈ P₃₉₉ P₄₀₀ P₄₀₁ P₄₀₂ P₄₀₃ P₄₀₄ P₄₀₅ P₄₀₆ P₄₀₇ P₄₀₈ P₄₀₉ P₄₁₀ P₄₁₁ P₄₁₂ P₄₁₃ P₄₁₄ P₄₁₅ P₄₁₆ P₄₁₇ P₄₁₈ P₄₁₉ P₄₂₀ P₄₂₁ P₄₂₂ P₄₂₃ P₄₂₄ P₄₂₅ P₄₂₆ P₄₂₇ P₄₂₈ P₄₂₉ P₄₃₀ P₄₃₁ P₄₃₂ P₄₃₃ P₄₃₄ P₄₃₅ P₄₃₆ P₄₃₇ P₄₃₈ P₄₃₉ P₄₄₀ P₄₄₁ P₄₄₂ P₄₄₃ P₄₄₄ P₄₄₅ P₄₄₆ P₄₄₇ P₄₄₈ P₄₄₉ P₄₅₀ P₄₅₁ P₄₅₂ P₄₅₃ P₄₅₄ P₄₅₅ P₄₅₆ P₄₅₇ P₄₅₈ P₄₅₉ P₄₆₀ P₄₆₁ P₄₆₂ P₄₆₃ P₄₆₄ P₄₆₅ P₄₆₆ P₄₆₇ P₄₆₈ P₄₆₉ P₄₇₀ P₄₇₁ P₄₇₂ P₄₇₃ P₄₇₄ P₄₇₅ P₄₇₆ P₄₇₇ P₄₇₈ P₄₇₉ P₄₈₀ P₄₈₁ P₄₈₂ P₄₈₃ P₄₈₄ P₄₈₅ P₄₈₆ P₄₈₇ P₄₈₈ P₄₈₉ P₄₉₀ P₄₉₁ P₄₉₂ P₄₉₃ P₄₉₄ P₄₉₅ P₄₉₆ P₄₉₇ P₄₉₈ P₄₉₉ P₅₀₀ P₅₀₁ P₅₀₂ P₅₀₃ P₅₀₄ P₅₀₅ P₅₀₆ P₅₀₇ P₅₀₈ P₅₀₉ P₅₁₀ P₅₁₁ P₅₁₂ P₅₁₃ P₅₁₄ P₅₁₅ P₅₁₆ P₅₁₇ P₅₁₈ P₅₁₉ P₅₂₀ P₅₂₁ P₅₂₂ P₅₂₃ P₅₂₄ P₅₂₅ P₅₂₆ P₅₂₇ P₅₂₈ P₅₂₉ P₅₃₀ P₅₃₁ P₅₃₂ P₅₃₃ P₅₃₄ P₅₃₅ P₅₃₆ P₅₃₇ P₅₃₈ P₅₃₉ P₅₄₀ P₅₄₁ P₅₄₂ P₅₄₃ P₅₄₄ P₅₄₅ P₅₄₆ P₅₄₇ P₅₄₈ P₅₄₉ P₅₅₀ P₅₅₁ P₅₅₂ P₅₅₃ P₅₅₄ P₅₅₅ P₅₅₆ P₅₅₇ P₅₅₈ P₅₅₉ P₅₆₀ P₅₆₁ P₅₆₂ P₅₆₃ P₅₆₄ P₅₆₅ P₅₆₆ P₅₆₇ P₅₆₈ P₅₆₉ P₅₇₀ P₅₇₁ P₅₇₂ P₅₇₃ P₅₇₄ P₅₇₅ P₅₇₆ P₅₇₇ P₅₇₈ P₅₇₉ P₅₈₀ P₅₈₁ P₅₈₂ P₅₈₃ P₅₈₄ P₅₈₅ P₅₈₆ P₅₈₇ P₅₈₈ P₅₈₉ P₅₉₀ P₅₉₁ P₅₉₂ P₅₉₃ P₅₉₄ P₅₉₅ P₅₉₆ P₅₉₇ P₅₉₈ P₅₉₉ P₆₀₀ P₆₀₁ P₆₀₂ P₆₀₃ P₆₀₄ P₆₀₅ P₆₀₆ P₆₀₇ P₆₀₈ P₆₀₉ P₆₁₀ P₆₁₁ P₆₁₂ P₆₁₃ P₆₁₄ P₆₁₅ P₆₁₆ P₆₁₇ P₆₁₈ P₆₁₉ P₆₂₀ P₆₂₁ P₆₂₂ P₆₂₃ P₆₂₄ P₆₂₅ P₆₂₆ P₆₂₇ P₆₂₈ P₆₂₉ P₆₃₀ P₆₃₁ P₆₃₂ P₆₃₃ P₆₃₄ P₆₃₅ P₆₃₆ P₆₃₇ P₆₃₈ P₆₃₉ P₆₄₀ P₆₄₁ P₆₄₂ P₆₄₃ P₆₄₄ P₆₄₅ P₆₄₆ P₆₄₇ P₆₄₈ P₆₄₉ P₆₅₀ P₆₅₁ P₆₅₂ P₆₅₃ P₆₅₄ P₆₅₅ P₆₅₆ P₆₅₇ P₆₅₈ P₆₅₉ P₆₆₀ P₆₆₁ P₆₆₂ P₆₆₃ P₆₆₄ P₆₆₅ P₆₆₆ P₆₆₇ P₆₆₈ P₆₆₉ P₆₇₀ P₆₇₁ P₆₇₂ P₆₇₃ P₆₇₄ P₆₇₅ P₆₇₆ P₆₇₇ P₆₇₈ P₆₇₉ P₆₈₀ P₆₈₁ P₆₈₂ P₆₈₃ P₆₈₄ P₆₈₅ P₆₈₆ P₆₈₇ P₆₈₈ P₆₈₉ P₆₉₀ P₆₉₁ P₆₉₂ P₆₉₃ P₆₉₄ P₆₉₅ P₆₉₆ P₆₉₇ P₆₉₈ P₆₉₉ P₇₀₀ P₇₀₁ P₇₀₂ P₇₀₃ P₇₀₄ P₇₀₅ P₇₀₆ P₇₀₇ P₇₀₈ P₇₀₉ P₇₁₀ P₇₁₁ P₇₁₂ P₇₁₃ P₇₁₄ P₇₁₅ P₇₁₆ P₇₁₇ P₇₁₈ P₇₁₉ P₇₂₀ P₇₂₁ P₇₂₂ P₇₂₃ P₇₂₄ P₇₂₅ P₇₂₆ P₇₂₇ P₇₂₈ P₇₂₉ P₇₃₀ P₇₃₁ P₇₃₂ P₇₃₃ P₇₃₄ P₇₃₅ P₇₃₆ P₇₃₇ P₇₃₈ P₇₃₉ P₇₄₀ P₇₄₁ P₇₄₂ P₇₄₃ P₇₄₄ P₇₄₅ P₇₄₆ P₇₄₇ P₇₄₈ P₇₄₉ P₇₅₀ P₇₅₁ P₇₅₂ P₇₅₃ P₇₅₄ P₇₅₅ P₇₅₆ P₇₅₇ P₇₅₈ P₇₅₉ P₇₆₀ P₇₆₁ P₇₆₂ P₇₆₃ P₇₆₄ P₇₆₅ P₇₆₆ P₇₆₇ P₇₆₈ P₇₆₉ P₇₇₀ P₇₇₁ P₇₇₂ P₇₇₃ P₇₇₄ P₇₇₅ P₇₇₆ P₇₇₇ P₇₇₈ P₇₇₉ P₇₈₀ P₇₈₁ P₇₈₂ P₇₈₃ P₇₈₄ P₇₈₅ P₇₈₆ P₇₈₇ P₇₈₈ P₇₈₉ P₇₉₀ P₇₉₁ P₇₉₂ P₇₉₃ P₇₉₄ P₇₉₅ P₇₉₆ P₇₉₇ P₇₉₈ P₇₉₉ P₈₀₀ P₈₀₁ P₈₀₂ P₈₀₃ P₈₀₄ P₈₀₅ P₈₀₆ P₈₀₇ P₈₀₈ P₈₀₉ P₈₁₀ P₈₁₁ P₈₁₂ P₈₁₃ P₈₁₄ P₈₁₅ P₈₁₆ P₈₁₇ P₈₁₈ P₈₁₉ P₈₂₀ P₈₂₁ P₈₂₂ P₈₂₃ P₈₂₄ P₈₂₅ P₈₂₆ P₈₂₇ P₈₂₈ P₈₂₉ P₈₃₀ P₈₃₁ P₈₃₂ P₈₃₃ P₈₃₄ P₈₃₅ P₈₃₆ P₈₃₇ P₈₃₈ P₈₃₉ P₈₄₀ P₈₄₁ P₈₄₂ P₈₄₃ P₈₄₄ P₈₄₅ P₈₄₆ P₈₄₇ P₈₄₈ P₈₄₉ P₈₅₀ P₈₅₁ P₈₅₂ P₈₅₃ P₈₅₄ P₈₅₅ P₈₅₆ P₈₅₇ P₈₅₈ P₈₅₉ P₈₆₀ P₈₆₁ P₈₆₂ P₈₆₃ P₈₆₄ P₈₆₅ P₈₆₆ P₈₆₇ P₈₆₈ P₈₆₉ P₈₇₀ P₈₇₁ P₈₇₂ P₈₇₃ P₈₇₄ P₈₇₅ P₈₇₆ P₈₇₇ P₈₇₈ P₈₇₉ P₈₈₀ P₈₈₁ P₈₈₂ P₈₈₃ P₈₈₄ P₈₈₅ P₈₈₆ P₈₈₇ P₈₈₈ P₈₈₉ P₈₉₀ P₈₉₁ P₈₉₂ P₈₉₃ P₈₉₄ P₈₉₅ P₈₉₆ P₈₉₇ P₈₉₈ P₈₉₉ P₉₀₀ P₉₀₁ P₉₀₂ P₉₀₃ P₉₀₄ P₉₀₅ P₉₀₆ P₉₀₇ P₉₀₈ P₉₀₉ P₉₁₀ P₉₁₁ P₉₁₂ P₉₁₃ P₉₁₄ P₉₁₅ P₉₁₆ P₉₁₇ P₉₁₈ P₉₁₉ P₉₂₀ P₉₂₁ P₉₂₂ P₉₂₃ P₉₂₄ P₉₂₅ P₉₂₆ P₉₂₇ P₉₂₈ P₉₂₉ P₉₃₀ P₉₃₁ P₉₃₂ P₉₃₃ P₉₃₄ P₉₃₅ P₉₃₆ P₉₃₇ P₉₃₈ P₉₃₉ P₉₄₀ P₉₄₁ P₉₄₂ P₉₄₃ P₉₄₄ P₉₄₅ P₉₄₆ P₉₄₇ P₉₄₈ P₉₄₉ P₉₅₀ P₉₅₁ P₉₅₂ P₉₅₃ P₉₅₄ P₉₅₅ P₉₅₆ P₉₅₇ P₉₅₈ P₉₅₉ P₉₆₀ P₉₆₁ P₉₆₂ P₉₆₃ P₉₆₄ P₉₆₅ P₉₆₆ P₉₆₇ P₉₆₈ P₉₆₉ P₉₇₀ P₉₇₁ P₉₇₂ P₉₇₃ P₉₇₄ P₉₇₅ P₉₇₆ P₉₇₇ P₉₇₈ P₉₇₉ P₉₈₀ P₉₈₁ P₉₈₂ P₉₈₃ P₉₈₄ P₉₈₅ P₉₈₆ P₉₈₇ P₉₈₈ P₉₈₉ P₉₉₀ P₉₉₁ P₉₉₂ P₉₉₃ P₉₉₄ P₉₉₅ P₉₉₆ P₉₉₇ P₉₉₈ P₉₉₉ P₁₀₀₀ P₁₀₀₁ P₁₀₀₂ P₁₀₀₃ P₁₀₀₄ P₁₀₀₅ P₁₀₀₆ P₁₀₀₇ P₁₀₀₈ P₁₀₀₉ P₁₀₁₀ P₁₀₁₁ P₁₀₁₂ P₁₀₁₃ P₁₀₁₄ P₁₀₁₅ P₁₀₁₆ P₁₀₁₇ P₁₀₁₈ P₁₀₁₉ P₁₀₂₀ P₁₀₂₁ P₁₀₂₂ P₁₀₂₃ P₁₀₂₄ P₁₀₂₅ P₁₀₂₆ P₁₀₂₇ P₁₀₂₈ P₁₀₂₉ P₁₀₃₀ P₁₀₃₁ P₁₀₃₂ P₁₀₃₃ P₁₀₃₄ P₁₀₃₅ P₁₀₃₆ P₁₀₃₇ P₁₀₃₈ P₁₀₃₉ P₁₀₄₀ P₁₀₄₁ P₁₀₄₂ P₁₀₄₃ P₁₀₄₄ P₁₀₄₅ P₁₀₄₆ P₁₀₄₇ P₁₀₄₈ P₁₀₄₉ P₁₀₅₀ P₁₀₅₁ P₁₀₅₂ P₁₀₅₃ P₁₀₅₄ P₁₀₅₅ P₁₀₅₆ P₁₀₅₇ P₁₀₅₈ P₁₀₅₉ P₁₀₆₀ P₁₀₆₁ P₁₀₆₂ P₁₀₆₃ P₁₀₆₄ P₁₀₆₅ P₁₀₆₆ P₁₀₆₇ P₁₀₆₈ P₁₀₆₉ P₁₀₇₀ P₁₀₇₁ P₁₀₇₂ P₁₀₇₃ P₁₀₇₄ P₁₀₇₅ P₁₀₇₆ P₁₀₇₇ P₁₀₇₈ P₁₀₇₉ P₁₀₈₀ P₁₀₈₁ P₁₀₈₂ P₁₀₈₃ P₁₀₈₄ P₁₀₈₅ P₁₀₈₆ P₁₀₈₇ P₁₀₈₈ P₁₀₈₉ P₁₀₉₀ P₁₀₉₁ P₁₀₉₂ P₁₀₉₃ P₁₀₉₄ P₁₀₉₅ P₁₀₉₆ P₁₀₉₇ P₁₀₉₈ P₁₀₉₉ P₁₁₀₀ P₁₁₀₁ P₁₁₀₂ P₁₁₀₃ P₁₁₀₄ P₁₁₀₅ P₁₁₀₆ P₁₁₀₇ P₁₁₀₈ P₁₁₀₉ P₁₁₁₀ P₁₁₁₁ P₁₁₁₂ P₁₁₁₃ P₁₁₁₄ P₁₁₁₅ P₁₁₁₆ P₁₁₁₇ P₁₁₁₈ P₁₁₁₉ P₁₁₂₀ P₁₁₂₁ P₁₁₂₂ P₁₁₂₃ P₁₁₂₄ P₁₁₂₅ P₁₁₂₆ P₁₁₂₇ P₁₁₂₈ P₁₁₂₉ P₁₁₃₀ P₁₁₃₁ P₁₁₃₂ P₁₁₃₃ P₁₁₃₄ P₁₁₃₅ P₁₁₃₆ P₁₁₃₇ P₁₁₃₈ P₁₁₃₉ P₁₁₄₀ P₁₁₄₁ P₁₁₄₂ P₁₁₄₃ P₁₁₄₄ P₁₁₄₅ P₁₁₄₆ P<



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



E) Deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 123 del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey, N.L. Vigente al momento de ingresar la solicitud, el cual señala lo siguiente "El propietario o poseedor o el Director Responsable de Obra o el Asesor profesional contratado, juntos o por separado, deberán facilitar a la autoridad municipal, el oficio de obra terminada, donde el profesionista dará fé, bajo protesta de decir la verdad, que la obra fue ejecutada bajo su supervisión o asesoría y cumpliendo con las normas que la ingeniería exige y conforme a lo autorizado. . . .". De lo anterior, se deduce, que al término de los trabajos de construcción, se deberá tramitar ante la autoridad competente (Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología) la terminación de obra (Obra Terminada).

F) Deberá cumplir al inicio de actividades y en todo momento con todas y cada una de las siguientes obligaciones y/o lineamientos:

1. Respetar el proyecto arquitectónico tal y como se ilustra en los planos autorizados al efecto (Distribución, dimensiones de las áreas indicadas en las plantas arquitectónicas del proyecto, dimensiones de los accesos y salidas a la zona de estacionamiento, altura de las edificaciones, etc.).
2. No podrá utilizarse el inmueble que nos ocupa para un uso diferente del autorizado en el presente acuerdo ni modificar el funcionamiento estructural del proyecto aprobado, sin haber obtenido previamente la autorización correspondiente.
3. Deberá de respetar el uso de edificación para **Tienda de Productos Básicos** en el predio en cuestión.
4. Deberá respetar el uso de todas y cada una de las áreas indicadas en el proyecto arquitectónico que en este acto se autoriza, **no deberá cambiar el giro ni su área de construcción aquí señalada** (respetar lo indicado en el proyecto autorizado al efecto), quedando totalmente obligado a mantener en función los cajones de estacionamiento que indica el proyecto, en caso contrario quedará sin efectos la presente autorización.
5. No podrá utilizar el utilizarse el inmueble que nos ocupa para un uso diferente del autorizado ni modificar el funcionamiento estructural del proyecto autorizado.
6. Deberá mantener habilitados y en funcionamiento los **8-ocho cajones de Estacionamiento** que requiere el proyecto.
7. Deberá mantener habilitados y en buenas condiciones como mínimo **64.68 metros cuadrados de área de Jardín** que requiere el proyecto.
8. Deberá conservar a la edificación en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o los bienes, reparar y corregir los desperfectos.
9. Los acabados en las fachadas deben mantenerse en buen estado de conservación, aspecto e higiene.
10. Deberá contar con la autorización de los anuncios para la prevención del establecimiento, por lo que se previene de tramitar la licencia para colocar el tipo de anuncio y lineamientos permitidos antes de cualquier movimiento.



11. Deberá implementar un programa de limpieza, en donde se incluya el exterior del establecimiento, la fachada, las banquetas, la media calle y en todas sus colindancias.
12. Deberá de contar con el Plan de Contingencias y la Unidad Interna de Respuesta Inmediata realizado por un consultor externo adscrito a la Dirección de Protección Civil Estatal, así como la Auditoria Técnica (análisis de riesgos) emitida por la dirección antes mencionada previo al inicio de ventas o rentas de los inmuebles en observancia de la Ley de Protección Contra Incendios y Materiales Peligrosos del Estado de Nuevo León.
13. Deberá cumplir con el reglamento de Limpia y Regulación Sanitaria de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio de Monterrey.

G) En cuanto a Patronato de Bomberos Dictamen con oficio número, Reporte I15-597 de fecha 13-trece de Noviembre del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de Ingeniería Contra Incendios y Materiales Peligrosos, Patronato de Bomberos de Nuevo León, mediante el cual señala los lineamientos en materia de seguridad para el proyecto de Tienda de Productos básicos, condicionándolo además al cumplimiento de los lineamientos emitidos por esta dependencia para su construcción y operación, y el cual está sujeto a las verificaciones que realice dicha autoridad conforme a lo establecido en el oficio citado. que fue emitido y notificado a petición de la parte solicitante, luego entonces será a esa dependencia a quien deberá informarse sobre el cumplimiento de dichas medidas, y en su caso, actúe en consecuencia.

H) Deberá respetar lo indicado en el Dictamen Técnico Estructural con oficio DPT/E/148/MAYO/2016 de fecha 13-trece Junio del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de Proyectos Técnicos de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, el cual fue realizado conforme a los estudios, memorias de cálculo y demás documentos aportados por el interesado, donde se le obliga a cumplir con lo siguiente:

1. De conformidad a los artículos 288, 290 y 291 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, deberá cumplir con las condiciones de seguridad, normas y especificaciones relativas al diseño la cual es responsabilidad de la persona que lo realiza, de conformidad con lo establecido en los artículos 8,9 segundo párrafo, 13,15 fracción I inciso E), fracción IV inciso C), 16 fracciones I, II y III, 17, 20, 22, 42, 49 y 94 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey Nuevo León.

2. Deberá preservar la seguridad de las construcciones y la de los usuarios de la misma, del Director Responsable de la Obra y Asesor en Seguridad Estructural, que intervienen en este proyecto deberán remitirse a la aplicación de las normas o especificaciones relativas al diseño y construcción, contempladas en el Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey.

3. Dar cumplimiento a las Leyes y Códigos Generales de Construcción, además de la ingeniería, las cuales comprenden a todas las edificaciones en las que deberán aplicarse en la práctica actual de la Ingeniería con rigor durante el proceso constructivo.



CIUDAD DE MONTERREY

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



4. Sujetarse a lo indicado en los artículos 52, 55, 58, 59, 61, 63, 66, 67, 79, 80, 81, 82, 99, 100, 103, 104, 108, 109, 110, 111, 117, 118, 119 del Reglamento para las Construcciones en el Municipio de Monterrey.
5. Es responsabilidad del propietario y Director Responsable de Obra, dar prioridad y término a las etapas de las obras que colinden con los diferentes predios y vialidades para la protección de taludes o cortes de terreno, así como supervisar el proyecto constructivo para que se apege a lo presentado para su autorización.
6. El propietario, Director Responsable de Obra y Asesores sujetarse a las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Proceso Constructivo, artículos 52 al 59 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey, ya que en caso de no hacerlo así, será acreedor a las sanciones contenidas en el Reglamento citado, así como las Responsabilidades Civiles, Penales y Administrativas a que haya lugar.

I) En materia de Vialidad, deberá cumplir con lo indicado en el oficio DPTDU/V/066/2016 de fecha 10-diez de Febrero del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la entonces denominada Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, en base al Estudio de Impacto Vial, allegado entre otros documentos por el interesado, siendo lo siguiente:

- 1) El Proyecto deberá respetar el siguiente Alineamiento Vial de acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, al Artículo 64 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey y al Alineamiento Vial emitido por ésta Secretaría.
 1. Para la Av. Rio Nazas deberá respetar un ancho total de 20.00 metros, respetando su límite de propiedad de acuerdo a escrituras.

Nota: No se prevé la modificación al tramo de la vía pública con la que colinda el predio.

- 2) De acuerdo al Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey y al Plan de Desarrollo Urbano del Municipio de Monterrey 2013-2025, las dimensiones de los cajones dispuestos en batería deberán ser por lo menos de 2.70 x 5.00 metros, tomando en cuenta las características de los vehículos ligeros y el espacio necesario para abrir las puertas. Se podrán considerar hasta un 25% de los cajones de estacionamiento para vehículos compactos, los cuales deberán ser de 2.50 x 4.50 metros. Así mismo, se deberán disponer de cajones de estacionamiento para personas discapacitadas, los cuales deberán ser de 3.80 x 5.00 metros de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM-034-SCT2-2003. Con respecto a estos últimos, deberán ajustarse a lo indicado en los artículos 37 y 38 del Reglamento de Accesibilidad de la Cd. de Monterrey, vigente.
- 3) Deberá cumplir con el Artículo 63 del Reglamento de Zonificación y uso de Suelo del Municipio de Monterrey, el cual señala que en centros comerciales, tiendas de conveniencia y farmacias se deberá contar dentro de su predio con el espacio para el estacionamiento de bicicletas, por lo menos el equivalente a un cajón de estacionamiento para vehículos.



- 4) El acceso vehicular a la zona de estacionamiento debe estar libre de cualquier obstáculo que afecte su funcionalidad y visibilidad para realizarlas maniobras vehiculares. Por lo anterior, no deberá existir ningún tipo de obstáculo móviles o fijos, ademas de postes o arboles colindantes al acceso que dificulten la entrada y salida a los usuarios.
- 5) Los pasillos de circulación vehicular que presenten cajones de estacionamiento con una disposición a 90º con respecto al mismo pasillo, como lo presenta el proyecto, deben tener un ancho mínimo de 6.00 metros libres para realizar maniobras vehiculares, de acuerdo al Artículo 65 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.
- 6) El proyecto no especifica el tipo de vehículo que utilizara. Al respecto y de conformidad con el Artículo 24 del Reglamento de Transito del Municipio, debido a las características del Desarrollo, sus vialidades colindantes y el espacio disponible para realizar maniobras, no deberán utilizar vehículos de carga y descarga mayores de 6.00 metros de la longitud. Al respecto, deberá considerar un espacio de 3.00 x 6.00 metros mínimo para dicho vehículo de acuerdo al Artículo 55 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey.

Las labores de carga y descarga no deberán obstaculizar pasillos de circulación ni cajones de estacionamiento.

- 7) De acuerdo al Artículo 9 del Reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey, queda prohibido el realizar maniobras de Carga y Descarga obstaculizando la circulación de vehículos y peatones, es decir, al exterior del predio.
- 8) Queda prohibido tener vehículos de carga sobre las vialidades colindantes al predio estacionados o en espera de ingresar el Desarrollo.
- 9) Con respecto a la vía pública, queda prohibido separar espacios para estacionar vehículos o colocar señales, o dispositivos de tránsito sin autorización de la autoridad municipal de vialidad y tránsito, de acuerdo al Artículo 42 del reglamento de Vialidad y Tránsito del Municipio de Monterrey.

10) El Desarrollo queda obligado a que la operación que presente, así como cualquier otro servicio que ofrezca, tanto al interior como en su zona de estacionamiento sea tal que no ocasione problemas operacionales a la vialidad y a la zona colindante.

11) El Proyecto deberá tener el señalamiento (horizontal y vertical) de tipo informativo, restrictivo y preventivo necesario tanto en el interior del Desarrollo, así como al exterior del predio. Es importante aclarar que los costos del señalamiento deberán ser con cargo al Desarrollador. La Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad podrá solicitar en su caso, el señalamiento vial y las adecuaciones viales necesarias para el correcto funcionamiento vial del local.

12) El propietario o propietarios del Desarrollo, quedan obligados a realizar las aportaciones necesarias para poder llevar a cabo las obras o adecuaciones viales planificadas en la zona cuando así sea requerido.



J) En materia ambiental, deberá respetar lo indicado en el oficio No. 0533/2016 dentro del expediente LTA-036/2016 de fecha 16-dieciseis de Febrero del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la Dirección de Ecología adscrita a esta Secretaría, siendo lo siguiente:

Durante la Etapa de demolición y construcción.

1. El horario de las actividades de la demolición y construcción será de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y sábados de 8:00 a 14:00 horas en días hábiles.
2. Los residuos provenientes de la demolición y construcción deberán manejarse (almacenamiento, transporte y disposición final) adecuadamente de conformidad con el reglamento de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
3. Las actividades, los equipos o maquinaria que provoquen ruido y/o vibraciones durante la demolición y construcción, no podrán colocarse en colindancia a vía pública y a límites del predio, en cualquier ubicación deberán estar aislados acústicamente y no deberán sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido en fuentes fijas (NOM-161-SEMARNAT-2011) siendo los límites de 68 dB (A) de 8:00 a 17:00 horas.
4. En relación a los escombros generados, deberán disponerse adecuadamente en sitios y atreves de prestadores de servicios autorizados para tal efecto por la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado (Subsecretaria de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales).
5. En caso de que los residuos de demolición y construcción sobrepasen los 80 m³ deberán ingresar un Plan de Manejo ante la Secretaria de Desarrollo Sustentable del Estado (Subsecretaria de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales).
6. Deberá minimizar las emisiones a la atmosfera generadas por la maquinarias utilizadas, respetando los límites máximos permisibles de emisiones de gases contaminantes proveniente del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible NOM-041-SEMARNAT-2006.
7. La explotación de depósitos de bancos de materiales en el interior del predio o ubicados fuera del predio requiere de previo autorización de la Secretaria de Desarrollo Sustentable, salvo en el caso de que la tierra proveniente de los movimientos de nivelación, se utilice en el mismo.
8. La emisión de polvos por tránsito de vehículos no deberá salir de la propiedad por lo que deberá asegurarse que los vehículos que transporten los materiales no dispersen o emitan polvos durante los trayectos.
9. Deberá minimizar la cantidad y duración de la exposición de la tierra a fin de evitar la dispersión de polvos.
10. Deberá minimizar la cantidad y duración de la exposición de la tierra fuera de la excavacion.
11. Deberá establecer y mantener medidas de control de la erosión durante la construcción.
12. Queda prohibida la quema a cielo abierto de residuos. Deberá proveer a los trabajadores de las



instalaciones adecuadas para la preparación y consumo de sus alimentos.

13. Deberá utilizar el riego con agua no potable, de las superficies a trabajar, ello para disminuir la emisión de polvos por efecto del movimiento de la tierra.
14. Las vibraciones que puedan generarse no deberán ser percibidas en predios colindantes, en este sentido los equipos deberán contar con un sistema de amortiguamiento para evitar la transmisión de ruido y vibraciones al entorno.
15. Antes de iniciar y durante las actividades de construcción se deberá tomar en cuenta y monitorear continuamente el reporte de calidad del aire en el Área Metropolitana de Monterrey que emite la autoridad correspondiente mediante la página electrónica <http://www.nl.gob.mx/servicios/mapa-de-la-calidad-del-aire> con finalidad de establecer medidas adicionales a las ya establecidas en esta resolución para mitigar el impacto ambiental en la calidad del aire.
16. Deberá de colocar mamparas o tapias en el límite del predio, con la finalidad de contener los polvos y/o partículas producto de la demolición y construcción en el interior del predio, queda prohibido la instalación de anuncios sobre estas estructuras.
17. Deberán realizarse las conexiones correspondientes de servicios de agua potable y drenaje sanitario, instalando para tal efecto, una toma de agua tanto para el uso de los operadores así como insumo de la obra, además de contar con un sanitario provisional conectando al sistema de drenaje o colocar un sanitario portátil por cada 25 trabajadores o menos el cual deberá asearse diariamente.

Durante la Etapa de Operación.-

Generales

18. Deberán contar con un programa permanente que incluya el control de insectos y roedores.
19. Durante el funcionamiento de la obra deberá implicar el uso eficiente de la energía y del agua, así como de los recursos materiales no perjudiciales por el ambiente, ello con la finalidad de lograr una reducción de los impactos ambientales y una sustentabilidad del edificio.

Aspecto Ambiental

Ruido y/o Vibraciones

20. No deberán existir espacios abiertos principalmente en colindancia con casa habitación, esto con la finalidad de no impactar negativamente el entorno con el desarrollo de las actividades que generen emisiones de ruido.
21. Las actividades, los equipos o maquinaria que provoquen ruido y/o vibraciones no podrán colocarse en colindancia a casa habitación, vía pública y a límites del predio, en cualquier ubicación deberán estar aislados acústicamente y no deberán sobrepasar los límites máximos permisibles de ruido para fuentes fijas (NOM-081 SEMARNAT -1994) que es de 68 dB (A) de 06:00 a 16:00 horas (horario común para una tortillería).



22. Las bocinas, magnavoces o altavoces de sistemas de sonido, música, intercomunicación, etc., deberán estar orientados hacia el interior y regulado su volumen a fin de que no sobrepasen los límites máximos permisibles de emisión de ruido por la Norma correspondiente, ni sus vibraciones.
23. No se permite la ejecución u operación de equipos de sonido, instrumentos musicales, bocinas, amplificadores y similares en terrazas o en interiores con espacios abiertos ni en vía pública.

Contaminación del Suelo

24. El suelo deberá estar protegido con material impermeable, es prohibido realizar cualquier actividad en suelo natural.
25. Queda prohibido la derrama o vertido de material sólido o líquido al suelo, a la vía pública y/o áreas verdes.
26. Deberá tomar medidas preventivas para evitar o minimizar fugas de líquidos que puedan afectar el suelo del área, evitando colocar materiales y/o equipos sobre suelo natural.
27. El interior del establecimiento deberá estar libre de derrames de grasa y aceite.
28. En caso de usar transformador de energía eléctrica, este no deberá estar sobre suelo natural, además deberá contar con barrera de contención para evitar derrames.

Emisiones al Aire

29. No se deberán percibir olores a predios colindantes.

Contaminación del Agua

30. Deberá registrar sus descargas de agua residual en la Secretaría de Desarrollo Sustentable previo a la operación del establecimiento.
31. Es prohibido la derrama o vertido de residuos sólidos o líquidos al drenaje sanitario o pluvial.
32. Los líquidos residuales del proceso deberán cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas.
33. Los sistemas de drenaje deberán ser protegidos de derrames accidentales de residuos sólidos o líquidos de sustancias que pudiesen ocasionar alteraciones a la calidad del flujo ordinario del sistema; estableciendo un sistema de barreras, fosas, charolas canales, etc., con la finalidad de contener materiales y prevenir posibles contingencias, además de contar con trampas de aceites y grasas.

Manejo de Residuos Sólidos

34. Deberá de registrarse como generador de residuos de manejo especial ante la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado.
35. Los residuos que se generen deberán manejarse (almacenamiento, transporte y disposición final) adecuadamente de conformidad con el Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



- 36. Deberá instalar contenedores con tapas para el almacenamiento temporal de los residuos generados, dichos contenedores deberán ubicarse dentro del predio sin vista a vía pública.
- 37. Deberá contar con empresa autorizada para la recolección de residuos sólidos que generen.
- 38. Deberá contar con el registro tipo, volumen y destino de residuos generados.

Reforestación

- 39. Cuenta con permiso de desmonte con expediente PDE-908-15 el cual no se requirió de reposición de arbolado ya que el pedio se encontraba ya impactado y sin cubierta vegetal.
- 40. En el espacio destinado a área verde, deberá ser arborizado con 01-un árbol de la especie encino, con dimensiones de 5.0 centímetros de diámetro en su tallo medido a 1.20 m de altura (de acuerdo a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León Art. 206 1fracción VI) y deberá de contar con 1-un árbol de las mismas características por cada 2-dos cajones de estacionamiento (siendo la cantidad de 04-cuatro árboles), por lo cual deberá de arborizar la cantidad total de 05-cinco árboles de las características arriba mencionada (de acuerdo al Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo del Municipio de Monterrey Art. 92), en caso de incumplimiento de este numeral, se hará acreedor a las sanciones establecidas en el reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey.

Imagen Urbana

- 41. En caso de anuncio deberá ser de tipo adosado al edificio (categoría B subtipo 1,2 ó 4), para cumplir con el Reglamento de Anuncios del Municipio de Monterrey Art. 16 incisos e) y f) Art. 24 incisos a) y b) y c), Art. 25, 26, 27 y 30 y contar con previa autorización de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
- 42. No podrá rentar, arrendar o subarrendar el predio para la instalación de anuncios ajenos al establecimiento.

K) En materia de Hidrología deberá respetar lo indicado en el oficio número DT/H 111/2016 de fecha 27-veintisiete de Junio del 2016-dos mil dieciséis, emitido por la entonces denominada Dirección Técnica de Desarrollo Urbano adscrita a esta Secretaría, realizado conforme al Estudio Hidrológico presentado por el solicitante, reiterando la responsabilidad del propietario de los efectos de su construcción tal como lo suscriben los artículos No. 8 y 9 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey en materia de Responsabilidades, y que en lo siguiente se transcribe:

1. Conforme al Artículo 66 del Reglamento para las Construcciones del Municipio de Monterrey se tiene que:

- 1) El proyecto contempla azoteas planas por lo que se deberá proporcionar un manejo del agua pluvial mediante sistemas de bajantes pluviales a base de tubería de PVC de 4" y 6", esto considerando una pendiente de 2% sobre las losas a fin de garantizar que el flujo de agua llegue hasta las bajantes para su posterior desalojo.



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018



- 2) Así mismo, las bajantes pluviales deberán presentar salida a nivel de rasante de la calle para su posterior desalojo en forma superficial a las vialidades, además que deberá tener salida a piso y no en caída libre para evitar erosiones.
2. Durante el proceso constructivo, considerar las temporadas de lluvias y establecer un programa para el control de los escurrimientos pluviales y los problemas que estos pudieran generar, como mínimo se recomienda:
 - 1) Instalar retenedores temporales de sedimentos para el control de la erosión o arrastre de los materiales producto de los movimientos de tierra.
 - 2) No depositar material producto de los movimientos de tierras en los puntos de posibles escurrimientos.
 - 3) Verificar frecuentemente dichas medidas considerando los cambios en las condiciones de trabajo.
3. Deberá establecer sistemas de retención tipo cisterna para almacenar agua de los escurrimientos pluviales sin una subsiguiente descarga de los mismos, pudiendo aprovechar en usos que no requieran agua potable, como por ejemplo: algo de jardines, alimentación de aparatos sanitarios, lavado de auto, etc., estos a fin de mitigar los riesgos de inundaciones en los puntos de coincidencia de caudales pico y conforme al artículo 121 del Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo en el Municipio de Monterrey.
4. Así mismo, se prohíbe bloquear, rellenar o utilizar como vialidad todos los cauces de ríos y arroyos, que aparezcan en la red hidrológica del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León, las personas que incurran en dichas conductas deberán realizar las acciones necesarias para restaurarlos a las condiciones en que se encontraban antes de incurrir en esta infracción, sin perjuicio de las sanciones que determine la Ley y de las responsabilidades civiles y/o penales en que incurran, esto conforme al artículo 12 de las Normas para la mitigación de peligros y riesgos en nuevas construcciones, fraccionamientos, subdivisiones o parcelaciones del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León.
5. Además, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 47 del Reglamento de Protección Ambiental e Imagen Urbana de Monterrey, queda prohibido alterar el curso natural de cañadas y escurrimientos pluviales, así como construir cualquier represa. El causante debe responder por los daños y perjuicios que ocasione por arrastres o inundaciones causadas por alteraciones al sistema natural de drenaje pluvial.
6. Por lo anterior, es responsabilidad del Director de obra así como del propietario y asesores de los distintos estudios y cálculos que intervienen en este proyecto, el supervisar el proceso constructivo para que se apegue a lo presentado para su autorización, tal como lo suscriben los artículos No. 8 y 9 del Reglamento para las Construcciones del municipio de Monterrey en materia de Responsabilidades.
7. La solución de los escurrimientos internos deberá ser realizada sin ocasionar afectaciones ni daños al entorno urbano que le rodea, debiendo respetar las características y especificaciones constructivas e hidráulicas marcadas en el proyecto, buscando solucionar y brindar seguridad, así como el buen manejo pluvial que se genere dentro de las instalaciones, reiterando la responsabilidad que posee el propietario del inmueble por las acciones, omisiones y las



circunstancias de responsabilidad y seguridad, tal como lo suscribe el artículo 8 del Reglamento para las Construcciones del municipio de Monterrey.

8. Adicionalmente a las obras de mitigación que implique lograr el impacto cero al interior del predio; toda nueva construcción, fraccionamiento, subdivisión o parcelación, deberá de contribuir económicamente, a las obras de manejo integral de aguas pluviales y de drenaje pluvial contenidas en los planes de mitigación de riesgos, de acuerdo al tipo y nivel de riesgo que represente su ubicación dentro de la cuenca, y conforme a los proyectos y costos para la mitigación de peligros y riesgos hidrometeorológicos, esto conforme al artículo 15 de las Normas para la mitigación de peligros y riesgos en nuevas construcciones, fraccionamientos, subdivisiones o parcelaciones del Atlas de Riesgo para el Estado de Nuevo León.

TERCERO: Se hace del conocimiento al propietario, ocupante o interesado, que en el caso de incumplir con las condiciones, lineamientos o requerimientos referentes y competentes de esta Autoridad Municipal se procederá a la aplicación de las sanciones y medidas de seguridad contenidas en la ley de la materia.

CUARTO: La utilización que se dé a las construcciones, edificaciones e instalaciones, deberá ser aquella que haya sido autorizada por la Autoridad Municipal competente. Para darles un aprovechamiento distinto al originalmente aprobado, se deberá tramitar y obtener una nueva autorización. Lo anterior con fundamento en el tercer párrafo del artículo 295 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

QUINTO: Las Licencias de Uso de Edificación perderán su vigencia si dentro del término de tres años no se ejerce el derecho por ella conferido, y que se empezarán a computar a partir del día hábil siguiente a la fecha de expedición; lo anterior de acuerdo con los artículos 285 y 296 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León.

SEXTO: Por ser cuestión de orden público, es deber de la autoridad apercibir a los interesados en términos del artículo 344 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, en vigor, el cual establece que: Se sancionará con la revocación de las autorizaciones, licencias y permisos en los casos siguientes: I. Cuando se descubra que se utilizaron documentos falsos o erróneos o que se consiguieron con dolo a fin de obtener la autorización correspondiente; II. Cuando se construya un proyecto diferente al autorizado; o III. Cuando para el otorgamiento de la licencia, permiso o autorización el servidor público competente dicte el acto en contravención a alguna disposición jurídica vigente; o IV. Cuando se haya emitido por autoridad incompetente.

SEPTIMO: Que con fundamento en el artículo 361 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Nuevo León, la presente resolución no prejuzga sobre los derechos de propiedad y se dictó conforme a los documentos, informes y datos proporcionados por el solicitante por lo que será a su cargo y responsabilidad la autenticidad, validez, calidad, contenido, cálculos y especificaciones que contengan los estudios, peritajes, memorias, responsivas, planos y demás documentos que presente ante la autoridad; y con el apercibimiento de las sanciones que contempla el Código Penal



CIUDAD DE MONTERREY
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018



del Estado en sus artículos 385 y 387 fracción IV para al que por sí o por interpósita persona proporcione documentación falsa o simule cualquier acto, para obtener autorización, relativa a edificaciones, o sobre cualquier petición elevada con tales propósitos a la dependencia administrativa correspondiente, sin los cuales ésta no se hubiere legalmente otorgado.


OCTAVO: Previo el pago de los derechos municipales y demás obligaciones fiscales, correspondientes, notifíquese personalmente o por conducto de los C. C. Notificadores Adscritos a esta Secretaría.- Así Administrativamente actuando lo firma el C. C Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y Director de Control Urbano del Municipio de Monterrey Nuevo León.-----


LIC. LUIS HORACIO BORTON VAZQUEZ
C. SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA


LIC. HECTOR FRANCISCO REYES LOPEZ
C. DIRECTOR DE CONTROL URBANO

SES / EAM / ser

Lo que notifico a usted por medio del presente instructivo que entregue a una persona que dijo llamarse Veronica Diaz Gutierrez siendo las 1:10 horas del día 17 del mes de Febrero del 2017.

EL C. NOTIFICADOR
NOMBRE Jair Limon Gallegos
FIRMA 
NO. DE GAFETE _____

LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE LA DILIGENCIA.
NOMBRE Veronica Diaz Gutierrez
FIRMA 